EXTEND
TENDANCES EXTÉRIEURES

KOSTUM

PORTAILS. CLÔTURES. GARDE-CORPS.



Maison Cadiou

Kostum.fr

Fabrication sur-mesure

KOSTUM

Habille vos extérieurs





22 COLLECTION ARCHY
Portails p.24
Clôtures p.44
Portillons p.54

56 COLLECTION COSY
Portails p.58
Clôtures p.100

124 COLLECTION FRESK
Décors p.126
Portails p.134
Clôtures p.152

164 COLLECTION CÉKLO
Portails p.166
Clôtures p.184

190 COLLECTION TRADY
Portails p.192
Clôtures p.208

214 GARDE-CORPS
Barreaudés p.216
Vitrés p.222
Décors Fresk p.228
Clôtures séparatives, pare-vues, pare-vents p.202
Séparatifs et aides à la montée p.234

244 HABILLAGES EXTÉRIEURS

252 LA TECHNIQUE

288 DÉCLINAISONS

304 INDEX

Maison Cadiou, une fabrication française et artisanale

FAMILIALE

Maison Cadiou leader en aménagement extérieur conçoit, fabrique et distribue des portails, clôtures, garde-corps, pergolas et carports. Entreprise familiale créée en 1973 par Ronan Cadiou, le père de l'actuelle dirigeante, Maison Cadiou commercialise ses produits sous la marque Kostum. Les menuiseries sont conçues et fabriquées sur-mesure par des menuisiers à Locronan en Bretagne.







50 ANS

DE SAVOIR-FAIRE
À LA POINTE DE LA BRETAGNE



BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

Un bureau d'études de 10 personnes est intégré dans l'entreprise pour étudier vos projets complexes. En relation directe avec votre installateur, il assure la faisabilité technique de vos installations. Ce dialogue permanent garantit une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos contraintes et à vos attentes de performance.

INSTALLATEURS CERTIFIÉS

Chaque année, plus de 20 000 produits Kostum sont fabriqués et posés en France, Belgique, Suisse, Espagne et au Royaume Uni par des installateurs certifiés. Ils assurent la conformité technique de votre installation et sa pérennité, vous offrant ainsi un accompagnement de proximité.



Imaginer un avenir durable pour notre planète

NOS ENGAGEMENTS REPOSENT SUR 3 PILIERS :
ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL, ÉCONOMIQUE

1/ CONCEVOIR DES PRODUITS DURABLES


Maison Cadiou fabrique des portails, clôtures, garde-corps, pergolas et carports en aluminium. Nous veillons à prélever la juste quantité de matière aluminium pour concevoir des produits solides, durables et réparables.

2/ AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE TERRITOIRE

Les 750 collaborateurs de l'entreprise vivent sur le territoire. En ce sens, Maison Cadiou contribue à créer de l'emploi au local. Membre de Produit en Bretagne, Maison Cadiou met l'accent sur la sélection des fournisseurs locaux pour favoriser l'économie en circuit court.

3/ PRÉSERVER SES COLLABORATEURS

La santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre priorité au quotidien. C'est pourquoi notre équipe RH met en place de nombreuses actions de qualité de vie au travail et d'amélioration d'ergonomie des postes.



Panorama qui entoure nos ateliers et nos bureaux.

ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE L'IMPACT DE NOS PRÉLÈVEMENTS DE MATIÈRE

Optimisation de la matière première
Mettre la juste quantité de matière pour répondre au besoin client et besoin technique

Optimisation et réutilisation des chutes
Substitution des emballages plastiques par des matières non pétrosourcées (carton)

90%

DES DÉCHETS RECYCLÉS

Amélioration continue
Pour tendre au bon du premier coup, diminuer les doublons, casses, etc...

Réduire les consommations d'énergie
Achat de machines à haute performance énergétique
Programmation horaire des équipements
Mise en place de pompes à chaleur



SOCIAL

PERMETTRE L'ACCÈS À L'EMPLOI À TOUS

Parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs, mise en place de référents

Partenariat avec les ESAT locaux

Accueil de réfugiés

Recrutement sans CV basé sur les aptitudes, puis formation en interne via l'atelier école

Parcours professionnel personnalisé, notamment pour les juniors et les seniors

Accueil de **stagiaires et d'alternants**



DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE COLLABORATEURS

Atelier école pour former à notre métier

CQP pour augmenter l'employabilité

Catalogue de formation et disponibilité des RH pour construire le parcours professionnel

Polyvalence et mobilités internes



OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

Santé et sécurité au travail (infirmière, challenge sécurité, réseau de SST)



Cadre de travail (campagne et mer, salles de pause)

Intelligence collective pour permettre à chacun de participer au projet de l'entreprise

Des services ++ (assistante sociale, salle de sport, food-truck)

ÉCONOMIQUE

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Critère de proximité dans le choix des fournisseurs (¼ de nos fournisseurs dans le département). Engagement pour l'emploi (CREPI, parrainage)

Soutenir notre écosystème
Coopération via la mise en place de mécénats et partenariats.

Valoriser les cultures locales
Décors dessinés par Pascal Jaouen. Tôles aux dessins régionaux



Votre sérénité assurée

POUR DES KOSTUM QUI DURENT DANS LE TEMPS



FABRICATION

GARANTIE 30 ANS

Nos produits en aluminium Kostum sont garantis **30 ans*** contre tout vice de fabrication ou toute déformation anormale. Cette garantie est accordée sous réserve du respect des conditions d'utilisation et d'entretien.



THERMOLAQUAGE

GARANTIE 30 ANS, CLASSE 2

Pour répondre à la satisfaction client, nous mettons tout en œuvre pour assurer la tenue de la couleur dans le temps et préserver l'esthétique de nos produits. Le thermolaquage est garanti **30 ans***.



RESPECT DE LA NORME CE

POUR LES PORTAILS ET LES MOTEURS

L'ensemble de nos portails battants et coulissants, manuels ou motorisés sont conçus et fabriqués pour garantir votre sécurité dans le respect de la norme européenne **NF EN 13241-1**. Nous recommandons de ne pas manœuvrer nos portails ou portillons lors d'épisodes venteux. Des essais ont été validés par un organisme certifié.



GARDE-CORPS

NORMES PUBLICS ET PRIVÉES

Nos garde-corps sont tous conformes aux normes : **NF P01-012** et **NF P01-013**. Les vitrages incorporés dans nos garde-corps sont conformes au **DTU 39 P5** ainsi qu'à la norme **EN 356,** qui garantissent la stabilité résiduelle du garde-corps et la retenue de la personne à l'origine de la casse, permettant ainsi d'éviter sa chute.

**Consultez les conditions de garanties sur le site Kostum.fr.*



25 coloris top ventes

ET PLUS DE 300 COLORIS EN OPTION

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE

LAQUAGE CLASSE 2

IVOIRE CLAIR RAL 1015	**NOIR SABLÉ** N2100	**GRIS SABLÉ** G2900	**ROUGE POURPRE** RAL 3004	**BLEU SAPHIR** RAL 5003
BLEU GENTIANE RAL 5010	**BLEU PIGEON** RAL 5014	**VERT MOUSSE** RAL 6005	**VERT SAPIN** RAL 6009	**VERT PÂLE** RAL 6021
GRIS BEIGE RAL 7006	**GRIS ANTHRACITE** RAL 7016	**GRIS TERRE D'OMBRE** RAL 7022	**GRIS BLEU** RAL 7031	**GRIS CLAIR** RAL 7035
GRIS QUARTZ RAL 7039	**GRIS GALET** RAL 7045	**BRUN SÉPIA** RAL 8014	**BRUN GRIS** RAL 8019	**BRUN TERRE** RAL 8028
NOIR FONCÉ RAL 9005	**GRIS ALUMINIUM** RAL 9006	**GRÈGE** RAL 9007	**BLANC** RAL 9016	**MARS ROUILLE SABLÉ** YX355F

PLUS DE 300 COLORIS EN OPTION

VOTRE EXTÉRIEUR AUX COULEURS SUR MESURE

Nous vous offrons une palette de plus de 300 coloris exceptionnels, disponibles avec plus-value sur l'ensemble de nos gammes (hors tons bois et gamme Céklo). Que vous préfériez des teintes vives et audacieuses, des nuances douces et apaisantes ou des couleurs classiques et intemporelles, vous trouverez forcément celle qui sublimera votre extérieur.

Pour un design encore plus unique, osez la bicoloration !

Qualimarine SERENS

Qualilaquage SERENS

QUALICOAT SEASIDE



LES COLORIS SUR
KOSTUM.FR

Les coloris aluminium ton bois

5 COLORIS EN OPTION



BOIS BOULEAU



CHÊNE IRLANDAIS



CHÊNE DORÉ



TECK FONCÉ



BOIS BRÛLÉ

Decoral System

COMMENT OBTIENT-ON LES COLORIS TON BOIS ?

LA SUBLIMATION : PROCESSUS DECORAL

La sublimation effet bois sur l'aluminium est une technique de transfert de motifs décoratifs sur des profilés en aluminium. Elle se déroule ainsi :

Prétraitement : l'aluminium est nettoyé et protégé pour le rendre résistant à la corrosion et aux intempéries

Thermolaquage : une peinture en poudre est appliquée et est durcie dans le four

Décoration : le profilé est enveloppé dans un film de transfert avec le motif (ex : chêne irlandais). Mis sous vide et chauffé, les encres se transfèrent sur le profil, puis le film est retiré.



LES TONS BOIS ALUMINIUM
SUR KOSTUM.FR

Nos 2 essences de bois

POUR RÉCHAUFFER VOTRE EXTÉRIEUR



RED CEDAR
GARANTIE 5 ANS

Le Red Cedar, ou thuya géant, est un bois résineux provenant d'Amérique du Nord, apprécié pour son esthétique variée (brun rougeâtre, motifs flammés) et sa durabilité naturelle. Résistant à la pourriture, aux insectes et stable face à l'humidité, il est léger, facile à travailler et dégage une odeur agréable. C'est un bois de choix pour sa beauté et sa facilité d'utilisation qui, avec le temps, prendra une teinte gris argenté.



ACCOYA
GARANTIE 30 ANS

L'Accoya est un matériau écologique haut de gamme, certifié FSC et issu de forêts gérées durablement. Ce bois modifié est composé des mêmes constituants que le bois naturel, mais dans des proportions optimisées le rendant imputrescible. Il atteint une durabilité de classe 1, comparable à celle des bois exotiques les plus résistants. Sa stabilité exceptionnelle lui confère une durée de vie en extérieur pouvant dépasser 50 ans.

	RED CEDAR	ACCOYA
Garantie	5 ans	30 ans
Entretien	✓✓	✓✓✓
Durabilité	✓✓	✓✓✓







LES ESSENCES BOIS SUR
KOSTUM.FR


Trouvez le portail idéal


PORTAIL ET PORTILLON

1. Types de remplissage



Plein



Semi-plein


Persienné


Ajouré

2. Styles


Tôlé


Tasseaux



Lames


Tube


Fer forgé



Décor découpe laser


3. Types d'ouverture



Battant


Coulissant


Autoportant



Télescopique



Antagoniste



Sectionnel


4. Formes



Droit



Bombé


Bombé inversé


Chapeau de gendarme


Chapeau de gendarme inversé


Pointe



Biais

Contrôles et motorisations


Manuel


Motorisé


Contrôle d'accès



Gâche électrique ou ventouse


Mobile connecté


Trouvez la clôture idéale

CLÔTURE ET BARREAUDAGE


1. Types de remplissage




Plein



Semi-plein



Persienné



Ajouré

2. Styles



Tôlé



Tasseaux




Lames



Tube




Fer forgé



Décor découpe laser

3. Types de poses




Au sol



Sur muret



En redan



En pente

4. Formes




Droit



Chapeau de gendarme

Complétez votre projet



Couvertine



Boîte aux lettres



Boîte à colis pilotée

NOS COLLECTIONS

Collection	CÉKLO
	
Budget	€
Garanties	20 ans
Coloris	8 coloris
Assemblage	Tenons-mortaises
Largeur/hauteur max	4500 mm/2000 mm
Sections montant	95x50 mm
Poignée et plaque de propreté	Aluminium couleur portail
Épaisseur des lames	15 mm
Sections des traverses	95x30 mm
Caches jour latéraux	Joint latéral noir
Gonds haut/bas	Acier ø12 + carénage alu gond haut
Renfort moteur	Traverse basse ou intermédiaire ou pièce en applique
Sabot central	Polyamide
Rail et roulettes coulissant	Acier galvanisé
Options d'ouvertures	Battant, coulissant, portillon

Plus de détails technique p.254.

COSY ET FRESK	ARCHY	TRADY
		
€€	€€€	€€€
30 ans	30 ans	30 ans
25 coloris standards 300 coloris en option	300 coloris standards	300 coloris standards
Tenons-mortaises renforcé	Tenons-mortaise ou soudé selon les modèles	Soudé
6000 mm/2250 mm	6000 mm/2250 mm	6000 mm/2250 mm
93x60 mm	70x50 mm	70x50 mm
Aluminium couleur portail	Aluminium couleur portail	Aluminium couleur portail
25 mm	NC	NC
95x49 mm	50x50 mm	50x50 mm
Profil alu à la couleur du portail	Profil alu à la couleur du portail	Profil alu à la couleur du portail
Alu ø16 + carénage alu gond haut	Charnières à paumelles alu à la couleur du portail	Alu ø16 + carénage alu gond haut
Intégré dans lames ou traverse	Intégré dans la structure	Intégré dans les traverses
Aluminium	Aluminium	Aluminium
Inox	Inox	Inox
Battant, coulissant, portillon, autoportant, télescopique, antagoniste, bas biais	Battant, coulissant, portillon, autoportant, télescopique, sectionnel, antagoniste, bas biais	Battant, coulissant, portillon, autoportant, télescopique, sectionnel, antagoniste,





PORTAIL *ARCHY*

Vous cultivez le goût du beau, de la ligne juste et de l'essentiel.

Pour vous, l'entrée de votre maison n'est pas qu'une limite de propriété : **c'est le premier chapitre de votre confort.**

Vous souhaitez préserver votre foyer du monde extérieur, **tel un sanctuaire** qui offre une rupture nette avec l'effervescence de la journée. Le portail Archy a été conçu précisément pour cette vision.

Parce que votre tranquillité ne doit souffrir d'aucune contrainte, nous avons allié l'aluminium sans entretien à la haute technologie : **motorisation invisible**, domotique et pilotage intelligent. Rentrez chez vous, le calme commence ici.

Retrouvez tous les modèles Archy

VOIR EN 3D



1

VOIR EN 3D



2



3

1- KLAVEL : Portail battant et barreaudage - Barre de tirage laquée à la couleur du portail (option) - Noir sablé N2100. **2- ESUS :** Portail battant - Noir sablé N2100. **3- KENAN :** Portail coulissant autoportant - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embouts lumineux et numéro découpe laser (option) - Barreaudage KLAVEL - Noir sablé N2100.



1



2



3

1- SIANNA : Portail coulissant - Gris sablé G2900. **2- EDDA :** Portail battant et portillon - Barre de tirage laquée à la couleur du portail (option) - Gris terre d'ombre 7022 - Garde corps AZILIZ vitrage clair. **3- HOLEV :** Portail coulissant - Barreaudage KLAVEL - Garde-corps VONA vitrage Smoke Grey - Noir foncé 9005.

TOUS NOS DÉCORS





2



3

1- FREYA, DÉCOR DANA : Portail battant - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embouts lumineux (option) - Noir foncé 9005. **2- LUG, DÉCOR MENHIR :** Portail battant - Découpe laser avec tôle d'occultation - Barre de tirage inox (option) - Mars rouille YX355F. **3- BOEST, DÉCOR RUBAA :** Portail battant - Gris terre d'ombre 7022. *Voir tous les décors p.126.*



PARADY : Portail battant - Barre de tirage laquée à la couleur du portail (option) - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Vantaux Noir sablé N2100 - Motif Noir brillant 9005 et Noir mat 9005.



La collaboration

Bel'M, Novoferm et Kostum ont uni leurs savoir-faire pour créer une collection de designs coordonnés. Portail, porte d'entrée et porte de garage : vos ouvertures et fermetures adoptent la même esthétique.

Retrouvez les autres modèles coordonnés Bel'M p.96

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS

LE CONCEPT

KOSTUM | BeL'M | novoferm



1


2


3


4


5

1- ABYSSE : Portail battant et portillon - Portes d'entrée BEL'M - Porte de garage NOVOFERM - Barreaudage KLAVEL - Noir sablé N2100. **2- SELENE :** Portail battant - Poteaux Karé 180x180 sur platines invisibles - Noir sablé N2100. **3- OXYGÈNE :** Portail battant design OXYGÈNE BEL'M avec bandeau inox - Barre de tirage aluminium - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris anthracite 7016. **4- TOPAZE :** Portail battant - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embout lumineux (option) - Noir sablé N2100. **5- ÉCUME :** Portail coulissant design ÉCUME BEL'M - Noir sablé N2100.



1



2



VOIR EN 3D

Intégration d'une boite à colis dans la clôture.

3

1- LANN, OPTION TON BOIS : Portail coulissant et barreaudage - Alternance lames aluminium 30x30 et 90x30 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embouts lumineux (option) - Coloris Bois bouleau (option) - Cadre Blanc 9016. **2- GANIT, OPTION TON BOIS :** Portail battant - Tasseaux en aluminium 30x30 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Boîte aux lettres intégrée dans la clôture et laquée à la couleur des poteaux (option) - Coloris Chêne irlandais (option) - *Existe avec tôle d'occultation : Abel p.36.* **3- THIA, OPTION TON BOIS :** Portail coulissant - Partie tôle pleine Gris anthracite 7016 - Tasseaux en aluminium 30x30 mm coloris Bois bouleau (option) - Barre de tirage inox (option) - Numéro de rue alunox (option) - Boîte à colis intégrée dans la clôture (option).

ABEL EN VIDÉO



1






2

Option tasseaux rapprochés pour une meilleure intimité.



3

1- ABEL, OPTION TON BOIS : Portail battant et barreaudage - Tasseaux aluminium 30x30 mm coloris Bois brûlé (option) sur cadre aluminium - Poteaux habillés pour un rendu invisible (option) - Module boîte à colis (option). **2- PEPIA, OPTION TON BOIS :** Portail coulissant - Tôle d'occultation et partie pleine Blanc 9016 - Tasseaux aluminium 30x30 mm coloris Chêne irlandais (option) - Poteaux Multo 180x180 sur platine invisible avec embouts lumineux (option) - Barreaudage GANIT (option tasseaux rapprochés) - Numéro de rue alunox taille hors standard (option). **3- KLOUM, OPTION TON BOIS :** Portail coulissant et portillon - Alternance lames aluminum 30x30 et 90x30 mm - Coloris Chêne irlandais (option) - Tôle d'occultation Noir 9005.



Alliance de lames et tasseaux pour un design qui joue sur la profondeur.

1


2


3

VOIR EN 3D


4

1- ARENN : Portail coulissant et portillon - Spot carré KUB 55 - Noir sablé N2100. **2- KERIEC :** Portail battant et clôture - Alternance lames verticales 30x30, 90x25 et 160x25 mm - Lames et cadre Noir sablé N2100. **3- THEOLENN :** Portail battant et portillon - Lames verticales 90 mm - Lames et cadre Blanc 9016 - *Coloris aluminium bois possible (option)*. **4- ALYA, OPTION TON BOIS :** Portail coulissant et barreaudage - Alternance lames aluminium verticales 30x30, 90x25 et 160x25 mm - Alternance de hauteurs de lames - Garde-corps AZILIZ vitrage clair - Coloris Chêne irlandais (option) - Cadre Noir foncé 9005.



1

VOIR EN 3D



2



3

Le portail coulissant sectionnel une solution idéale pour les entrées étroites.



3

1- BLAVET : Portail coulissant en bois RED CEDAR - Lames ajourées 195 mm - Cadre aluminium Noir sablé N2100 - Garantie 5 ans. **2- ANIAN :** Portail battant et barreaudage - Tasseaux en bois RED CEDAR 38x38 mm - Cadre aluminium Noir foncé 9005 - Existe avec tôle d'occultation : KLOUAR - Garantie 5 ans. **3- ANIAN :** Portail coulissant sectionnel - Tasseaux en bois RED CEDAR 38x38 mm - Cadre aluminium Noir foncé 9005 - Garantie 5 ans.



ASMAR : Portail coulissant et clôture - Lames pleines verticales 135 mm en bois Accoya - Tôle aluminium décor PÉPITE Noir sablé N2100, occultation Blanc 9016 (option) - Poignée intégrée dans la lame - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embout lumineux (option) - Noir sablé N2100 - Garantie 30 ans.

accoya®



Barreaudages

Pour profiter de votre jardin à l'abri des regards et en toute sécurité, la pose d'un barreaudage en aluminium ou en bois est la solution idéale. Garantis 30 ans* et absolument sans entretien pour les modèles en aluminium, les barreaudages Kostum ont été conçus pour durer dans le temps. Avec plus de 50 styles de design et 300 coloris au choix, vous trouverez assurément la clôture qui vous ressemble.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS



1



2



3

1- KLAVEL : Barreaudage plein et portillon - Noir sablé N2100. **2- ABEL, OPTION TON BOIS :** Barreaudage plein - Tasseaux aluminium 30x30 mm - Coloris Chêne irlandais (option) - Cadre Noir sablé N2100. **3- ABEL :** Barreaudage plein - Tasseaux 30x30 mm Blanc 9016 - Cadre Blanc 9016.





Lames en alternance côté rue et côté jardin

CAROUAL : Barreaudage plein - Lames verticales 90 mm côté intérieur et extérieur - Blanc 9016.





1- LANN : Barreaudage ajouré et portillon - Alternance lames 30x30 et 90x30 mm - Gris bleu 7031. **2- GANIT :** Barreaudage ajouré - Tasseaux 30x30 mm - Gris anthracite 7016 - Cadre Gris sablé G2900.



1



2



3

1- THEOLENN, OPTION TON BOIS : Barreaudage ajouré - Lames verticales aluminium 90 mm - Coloris Chêne irlandais (option) - Cadre Noir sablé N2100. **2- KERIEC :** Barreaudage ajouré - Alternance lames verticales 30x30, 90x25 et 160x25 mm - Blanc 9016. **3- ALYA, OPTION TON BOIS :** Barreaudage ajouré - Alternance lames aluminium 30x30, 90x25 et 160x25 mm - Alternance hauteurs de lames - Coloris Chêne irlandais (option) - Cadre Noir foncé 9005.



ANIAN : Barreaudage ajouré - Tasseaux en bois RED CEDAR 38x38 mm - Cadre aluminium Noir sablé N2100 - Garantie 5 ans.



Portillons

Véritable point d'accueil de votre maison, le portillon assure à la fois sécurité et confort d'usage. En aluminium ou en bois, les portillons Kostum se distinguent par leur robustesse et leur finition soignée, pensées pour durer. Chaque modèle est assorti à son portail pour une entrée parfaitement harmonisée.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS



1



2


3


4


5

1- ABEL, OPTION TON BOIS : Portillon et barreaudage - Coloris Bois bouleau (option) - Cadre Blanc 9016 - Boîte à colis pilotée 9016 (option). **2- THIA :** Portillon - Partie pleine Blanc 9016 - Tasseaux 30x30 mm coloris Chêne irlandais (option) - Poteaux Karé 180x180 sur platines invisible - Numéro découpe laser (option). **3- ARENN :** Portillon - Noir foncé 9005. **4- KLAVEL :** Portillon - Barre de tirage inox (option). Noir foncé 9005. **5- FREYA, DÉCOR DANA :** Portillon - Décor KOSTUM - Blanc 9016.





PORTAIL *COSY*

Vous privilégiez l’élégance durable, la force de la simplicité et le confort d’une valeur sûre.

Pour vous, l’entrée doit trouver le juste équilibre : accueillante pour vos invités, mais protectrice face aux regards extérieurs. Vous faites le choix de la **pérennité** et d’un travail soigné pour une sérénité absolue.

Un véritable investissement sur l’avenir : **réparable** et garanti 30 ans, le portail Cosy restera aussi beau qu’au premier jour. Flexible, **il s’adapte à votre vie** : profitez dès aujourd’hui de sa poignée design en ouverture manuelle, et passez à la motorisation demain, sans contrainte.

Retrouvez tous les modèles Cosy

Portails ajourés

Cette gamme de portails se décline sous de nombreuses formes pour répondre au mieux à vos besoins. Les portails ajourés sont idéals pour les régions venteuses grâce à l'espacement des lames. Le petit plus ? Un jeu harmonieux d'ombre et de lumière lorsque le soleil se faufile entre les lames.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1





1- KLOAREC : Portail battant et clôture - Tubes 25 mm avec écart variable - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec numéro découpe laser (option) - Gris quartz 7039. **2- TUB :** Portail battant - Tubes 25 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Noir foncé 9005. **3- BITIK :** Portail battant - Tubes 25 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris clair 7035.



BITIK : Portillon semi-fixe - Tubes 25 mm - Partie fixe avec décor PERLEZ, collection Kostum - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris beige 7006.



VOIR EN 3D



L'option gâche électrique vous permet de verrouiller électriquement votre portillon sans pose de moteur.

1





2



3

1- BREIZ : Portail battant - Lames ajourées 90 mm - Pose en applique sur l'intérieur des piliers - Moteur Invisio somfy intégré dans les montants - Grège 9007. **2- DIHUN :** Portail battant - Lames ajourées verticales 90 mm - Mars rouille YX355F. **3- RAZ :** Portail battant, portillon et clôture - Lames ajourées 90 mm - Gris anthracite 7016.

VOIR EN 3D



1

VOIR EN 3D



2

VOIR EN 3D



3

1- CÉLINA : Portail coulissant et barreaudage - Association lames ajourées 90, 160 et 25 mm - Poteau Multo 180x180 sur platines invisibles - Noir sablé N2100. **2- SPAS :** Portail battant, clôture et portillon - Association lames ajourées 90, 160 et 25 mm - Gris quartz 7039. **3- MAEZ :** Portail coulissant avec 2 meneaux de renfort - Lames ajourées 160 mm - Totem boîte à colis - Noir foncé 9005.

Portails persiennés

Si votre entrée se situe en zone venteuse, il est essentiel d'en tenir compte lors du choix de votre portail. Les lames persiennes offrent l'avantage de laisser passer l'air et de réduire la prise au vent. Depuis l'extérieur, elles préservent votre intimité, tandis que de l'intérieur elles conservent une légère ouverture vers le jardin.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

VOIR EN VIDÉO



1

Personnalisez le poteau avec votre numéro de rue en découpe en laser.

VOIR EN 3D






1- LEMM : Portail battant - Lames persiennes 75 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Gris terre d'ombre 7022. **2- LITENN :** Portail battant - Lames persiennes 130 mm - Moteur Invisio somfy intégré dans les montants - Blanc 9016. **3- YEC :** Portail battant - Lames persiennes verticales 130 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Blanc 9016.


VOIR EN 3D
1



VOIR EN 3D



2

VOIR EN 3D



3

1- STROLAD : Portail battant - Alternance lames persiennes 75 et 130 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Rouge pourpre 3004. **2- TEV :** Portail battant - Lames persiennes 255 mm - Poteau Électro 180x180 sur platines invisibles avec embouts lumineux - Gris anthracite 7016. **3- HED :** Portail battant et portillon - Dégradé lames persiennes 75, 130 et 255 mm - Gris galet 7045.

Portails semi-pleins

Une entrée bien délimitée, en toute sécurité, mais avec une ouverture assumée ! Les portails semi-pleins réunissent tous les avantages. Que vous recherchiez une intimité maîtrisée, un moyen d'éviter l'évasion de votre animal de compagnie ou simplement un portail au style géométrique et moderne, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette collection.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1

VOIR EN 3D



2



3

1- ALWENA : Portail battant et barreaudage - Lames pleines 150 mm - Croix en tôles découpe laser - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occulation (option) - Noir foncé 9005. **2- ANZER :** Portail battant et portillon - Lames pleines et ajourées 90 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris anthracite 7016. **3- TRAON :** Portail battant - Lames pleines et ajourées 90 mm - Traverse haute en biais - Blanc 9016.

VOIR EN 3D



Parce que l'élégance ne connait pas de limite, nos portails coulissants peuvent aller jusqu'à 6 mètres de large.

1



2

VOIR EN 3D



3

1- ARGOAT : Portail coulissant - Lames pleines et ajourées 90 mm - Poteaux 180x180 monobloc à sceller - Clôture HEOL - Gris aluminium 9006. **2- CADIC :** Portail coulissant avec 2 meneaux - 50% lames ajourées 90 mm sur partie haute et 50% lames pleines 90 mm sur partie basse - Clôture RAZ - Noir sablé N2100. **3- AGALON :** Portail battant - 2/3 lames ajourées 160 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Gris quartz 7039.



1





2



3

1- TREBEZ : Portail battant - Lames pleines et ajourées 90 mm - Traverse haute et intermédiaire bombé - Gris anthracite 7016. **2- ENEZ :** Portail battant - Lames pleines et ajourées 90 mm - Traverse haute et intermédiaire chapeau de gendarme - Gris clair 7035. **3- SOLENN :** Portail battant - Lames pleines à 45° (fougère) - Lames ajourées 90 mm - Gris quartz 7039.

Personnalisation sans compromis ! Optez pour la bicoloration sans plus-value et créez un portail à votre image.







1- KESTENN : Portail battant - Lames ajourées et pleines 90 mm - Bicoloration Gris anthracite 7016 et Rouge pourpre 3004 - (fabrication spéciale). **2- PENTY :** Portail battant - Lames ajourées et pleines 90 mm - Clôture **LOC** - Gris anthracite 7016. **3- ARMEL :** Portail coulissant - Lames pleines 90 mm - Ronds aluminium 10 mm de chaque côté - Gris anthracite 7016.

VOIR EN 3D



1

VOIR EN 3D



2



3

1- GLAZIK : Portail coulissant - Lames ajourées 160 mm et pleines 150 mm - Gris anthracite 7016. **2- AGALON :** Portail coulissant avec un meneau au centre et clôture - 2/3 lames ajourées 160 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016. **3- GUEL :** Portail battant - Lames ajourées 160 mm et pleines 150 mm - Gris galet 7045.


VOIR EN 3D
1



2



3

1- JUSTENN : Portail battant - 2/3 lames persiennes 130 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Gris quartz 7039. **2- KABIG :** Portail coulissant et portillon - 1/3 lames persiennes 130 mm et 2/3 lames pleines 150 mm - Noir sablé N2100. **3- BLOUZENN :** Portail battant avec meneaux - 50% lames persiennes 130 mm et 50% lames pleines 150 mm - Gris sablé G2900.



MADINA : Portail coulissant - Lames pleines 150 mm avec 1 tubes 25 mm vertical de chaque côté - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro déoupe laser et éclairag LED - Blanc 9016.



Portails pleins

Les portails pleins Kostum vous offrent une intimité totale et vous protègent des regards indiscrets. Tous les modèles sont disponibles en ouverture battante (jusqu'à 5 mètres de large) et en ouverture coulissante (jusqu'à 6 mètres de large). Ces modèles de la collection COSY séduisent par leur design intemporel.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1

VOIR EN 3D



2



3

1- STELLA : Portail battant - Lames pleines 90 mm - Moteur Invisio somfy intégré dans les montants - Gris anthracite 7016. **2- MENEZ :** Portail battant avec traverse intermédaire (option) - Lames pleines 90 mm - Poteaux alu 180x180 scellés - Gris anthracite 7016. **3- TREMEN :** Portail battant - Lames pleines verticales 90 mm - Traverse haute bombée - Gris anthracite 7016.



Osez la couleur avec nos 300 coloris en option.

1

VOIR EN 3D



2



3

1- EBEN : Portail battant - Lames pleines 150 mm - Noir 9005. **2- ANAÉ :** Portail battant - Lames pleines 150 mm - Poteaux Multo 180x180 scellés - Gris anthracite 7016. **3- ANAÉ :** Portail coulissant - Lames pleines 150 mm - Gris clair 7035.



1



VOIR EN 3D



2



3

1- KARANA : Portail battant et barreaudage - Lames pleines 300 mm - 1 lames pleine verticale 300 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris galet 7045. **2- KARANTAN :** Portail battant - Lames pleines XXL 300 mm - Pose en applique derrière les poteaux - Gris anthracite 7016. **3- KARANTAN :** Portail coulissant - Lames XXL 300 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Blanc 9016.



LUSEN : Portail battant - Alternance lames pleines 90, 150 et 300 mm - Poteaux Multo 180x180 scellés avec découpe laser décor DEIL (option) - Numéro découpe laser et éclairage LED (option) - Habillage de spot NAËL décor DEIL - Blanc 9016.


17

VOIR EN 3D



1



1- ORJAL : Portail coulissant - Alternance lames pleines 150 mm et joncs 15 mm - Lames Gris anthracite 7016 - Joncs Gris aluminium 9006 - Clôture MAEZ. **2- STAMM :** Portail battant - Alternance lames pleine XXL 300 mm et jonc 15 mm - Lames Gris anthracite 7016 - Joncs Gris aluminium 9006.



1



L'option gâche électrique vous permet de verrouiller électriquement votre portillon sans pose de moteur

2

1- LINE 150 : Portail battant et portillon - Lames pleines 150 mm avec décors en aluminium brossé - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Noir foncé 9005. **2- KUB 300 :** Portillon avec gâche électrique - Lames XXL 300 mm avec décors en aluminium brossé - Poteaux 100x100 - Clôture RAZ - Gris anthracite 7016.

La collaboration

Bel'M, Novoferm et Kostum ont uni leurs savoir-faire pour créer une collection de designs coordonnés. Portail, porte d'entrée et porte de garage : vos ouvertures et fermetures adoptent la même esthétique.

Retrouvez les autres modèles coordonnés Bel'M p.88

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

LE CONCEPT

KOSTUM | BeL'M | novoferm



1





1- ALINEA : Portail battant - Lames pleines 150 mm avec baguettes décor BEL'M - Portes d'entrée BEL'M - Porte de garage NOVOFERM - Gris anthracite 7016. **2- TOPAZE :** Portail coulissant - Lames pleines 150 mm avec décor Bel'm en découpe laser et tôle d'occultation Blanc 9016 - Gris anthracite 7016. **3- ÉCUME :** Portail coulissant - Lames pleines 150 mm avec décor BEL'M en découpe laser et tôle d'occultation Gris aluminium 9006 - Poteaux 180x180 scellés - Gris anthracite 7016.





ZEN : Portail coulissant - Portes d'entrée BEL'M - Porte de garage NOVOFERM - Lames pleines 150 mm - Noir sablé N2100.

Clôtures ajourées

Le choix d'une clôture ne se fait pas à la légère. Avec un modèle ajouré, vous bénéficiez de tous les avantages d'une clôture. L'espacement entre les lames vous permet de gérer le degré d'intimité, vous cachant plus ou moins des regards extérieurs tout en conservant une ouverture pour le vent et la lumière.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

VOIR EN 3D



VOIR EN 3D




2



3

1- KAMM : Clôture lames ajourées 160 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **2- RAZ :** Clôture lames ajourées 90 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **3- RAZ :** Clôture lames ajourées 90 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016.

VOIR EN 3D



1





2



3

1- MAEZ : Clôture lames ajourées 160 mm - Poteaux sur platines 4 points - Gris anthracite 7016.
2- MAEZ : Clôture lames ajourées 160 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris sablé G2900.
3- MAEZ : Clôture lames ajourées 160 mm - Poteaux sur platines 4 points - Gris quartz 7039.


1

VOIR EN 3D



2



3

1- MORENN-BITIK : Clôture tubes 25 mm - Poteaux sur platine 2 points avec cache platine (option) - Gris clair 7035. **2- SPAS :** Clôture association lames ajourées 25, 90 et 160 mm - Poteaux scellés - Boîte aux lettres intégrée (option) - Mars rouille YX355F. **3- SPAS :** Clôture association lames ajourées 25, 90 et 160 mm - Poteaux scellés - Boîtes aux lettres intégrées (option) - Gris quartz 7039.

Clôtures persiennes

Nombreux sont les avantages des lames persiennes. Ce type de clôture s'adapte à tous les environnements, à tous les styles et à toutes les envies. Cloisonner sans enfermer, voir sans être vu, atténuer le vent... Le tout pour un look moderne et design. De quoi profiter sereinement de votre jardin !

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1

VOIR EN 3D



2



3

1- LEMM : Clôture lames persiennes 75 mm et portillon - Poteaux sur platine 2 points - Noir foncé 9005. **2- LITENN :** Clôture lames persiennes 130 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **3- LITENN :** Clôture lames persiennes 130 mm - Gris quartz 7039.

PRODUIT
ÉCOCONÇU



1

VOIR EN 3D



2



3

1- IVALA : Clôture lames persiennes éco-conçues 130 mm - Poteaux scellés - Noir sablé N2100. **2- TEV :** Clôture lames persiennes XXL 255 mm - Poteaux scellés - Gris anthracite 7016. **3- TEV :** Clôture lames persiennes XXL 255 mm - Poteaux scellés - Noir foncé 9005.



A l’abri du vent et des regards indiscrets grâce à l’inclinaison des lames.



STROLAD : Clôture association lames persiennes 75 et 130 mm - Poteaux scellés et 1/2 poteau de départ en finition - Gris bleu 7031.

Clôtures pleines

La clôture pleine est idéal pour construire votre petit cocon. Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous profitez pleinement et sereinement de votre jardin. Un espace chaleureux dans lequel vous êtes bien loti, qui vous rassure et vous protège. Bref, un petit paradis où vous pouvez vous échapper en toute tranquillité.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1





1- KARMEN-STELLA : Clôture lames pleines 90 mm - Poteaux scellés - Gris anthracite 7016. **2- KARMEN-STELLA :** Clôture lames pleines 90 mm - Poteaux scellés - Gris anthracite 7016. **3- KARMEN-STELLA :** Clôture lames pleines 90 mm - Poteaux sur platines 2 points - Blanc 9016.

VOIR EN 3D



1






1- BRIZ-ANAÉ : Clôture lames pleines 150 mm - Poteaux sur platines 2 points - Noir sablé N2100. **2- BRIZ-ANAÉ :** Clôture lames pleines 150 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **3- BRIZ-ANAÉ :** Clôture lames pleines 150 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016.


VOIR EN 3D
1



2



3

1- TELLEN-KARANTAN : Clôture lames pleines XXL 300 mm - Gris anthracite 7016. 2**- TELLEN-KARANTAN :** Clôture lames pleines XXL 300 mm - Poteaux sur platines 2 points - Noir foncé 9005.
3- TELLEN-KARANTAN : Clôture lames pleines XXL 300 mm - Gris anthracite 7016.

Barreaudages

Conçus pour délimiter votre jardin, les barreaudages se distinguent des clôtures classiques, car ils sont assemblés sous forme de panneaux entre les poteaux. Elles permettent ainsi, entre autres, de proposer des barreaux verticaux. Clôture ou barreaudage ? Une question de goût et d'harmonie au jardin !

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1





1- CÉLINA : Barreaudage association lames ajourées 25, 90 et 160 mm - Poteaux sur platine 2 points avec cache platine (option) - Gris anthracite 7016. **2- HEOL :** Barreaudage lames ajourées 90 mm - Poteaux sur platine 2 points - Gris quartz 7039. **3- GAST :** Barreaudage lames ajourés 90 mm - Poteaux sur platines 2 points - Blanc 9016.





ARGOAT : Barreaudage semi-plein - Lames pleines et ajourées 90 mm - Noir sablé N2100.



1





1- KARA : Barreaudage lames pleines XXL 300 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris galet 7045. **2- STEL :** Barreaudage lames pleines 90 mm - Boîte aux lettres intégrée (option) - Brun gris 8019. **3-TIVIZ :** Barreaudeage lames pleines 90 mm - Poteaux sur platines 2 points - Noir foncé 9005.





PORTAIL *FRESK*

Parce que votre maison ne ressemble à aucune autre, affirmez votre style dès le portail.

Votre souhait : la singularité maîtrisée : vous souhaitez vous distinguer du voisin, mais sans faute de goût. Vous recherchez l'élégance en toute discrétion.

Le portail Fresk crée un **jeu d'ombre et de lumière** unique dans votre allée. Il sécurise votre maison tout en lui donnant ce petit «plus» qui fait que l'on s'arrête pour regarder.

Sécuriser sans s'enfermer, c'est toute la promesse du portail Fresk. Le motif découpé offre une respiration. C'est la pièce maîtresse de votre entrée. Il modernise instantanément la façade sans jurer avec le bâti existant.

Retrouvez tous les modèles Fresk

Les décors découpe laser


CRÉATION KOSTUM


Amand


Aod


Baaka


Broceliande


Borenn


Dana


Deil


Dimazi


Dudi


Ellez


Framm


Frez


Hava


Hugy


Kerez


Klotan


Korole


Kromm


Lambig


Leien


Mellan


Menhir


Nijad


Ola


Orchidee


Perlez


Picto


Ritenn


Rubaa


Saon


Sinema


Soran


Square


Troveni


Warada

**Pour toutes nos tôles standards : largeur 300 mm.*

TOUS NOS DÉCORS

3 décors en surfaçage

NOUVEAUTÉ

Le surfaçage offre un marquage précis et uniforme, mettant en valeur chaque détail du motif. En fraisant l'aluminium sur 1 mm de profondeur, cette technique révèle un rendu élégant, durable et entièrement monochrome, qui s'intègre parfaitement à vos aménagements extérieurs. Cette finition raffinée est également proposée pour la création de numéros de rue.



3 DÉCORS DISPONIBLES




Tann Douar Aer

Votre décor !

Nous mettons toute notre énergie et notre passion au service de votre créativité.

Kostum vous offre la possibilité de créer votre décor personnalisé, sous réserve de faisabilité en production.



CRÉATION PASCAL JAOUEN


Brodiri


Aelig


Milzin


Ezel



Bordelen


Rouage

CRÉATION AMÉLIE FISH


Mani


Ostin


Zoa

CRÉATION RÉGION


Triskel


Lys


Oliv


Dehou

CRÉATION HUGO CAMPION


Astek


Cambium

CRÉATION FERMOB


Lorette

CRÉATION CUTTER DESIGN


Pepites


Madras


Envol


Galets

CRÉATION ALEX ET MARINE


Mumuration


Fables

CRÉATION VERRISSIMA - TÔLE VITRAGE


Sernoz


Sked


Splann


Treuz


Koril


Korrig


Lugern


Likor


Duz




Option tôle d’occultation

MAÎTRISEZ VOTRE INTIMITÉ




DÉCOR EXTÉRIEUR AVEC TÔLE D’OCCULTATION SIMPLE

- 1 tôle en découpe laser
- 1 tôle pleine



DÉCORS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR AVEC TÔLE D’OCCULTATION ENTRE LES DEUX

- 2 tôles en découpe laser (intérieur et extérieur)
- 1 tôle d’occultation





PERAN, DÉCORS ENVOL : Décor CUTTER DESIGN - Portail battant avec 1 décor - Lames persiennes 255 mm - Gris quartz 7039.

Composez votre portail et clôture

1 LE MOTIF OU LE VITRAGE*






+ de 60 décors
Voir p.126

2 L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DE DÉCORS



20 modèles
décors verticaux




4 modèles
décors horizontaux



7 modèles
100% tôlé




Clôture
décor en haut ou
entre deux lames




Clôture
décor vertical entre
deux poteaux



Barreaudage
décor horizontal ou
vertical



Barreaudage
100% tôlé



Claustra
décor ou plein

3 LE TYPE DE LAMES DE REMPLISSAGE*



Ajourées
160 mm



Persiennes
130 mm
Avec plus value



Persiennes XL
255 mm
Avec plus value



Pleines
150 mm



Pleines XXL
300 mm
Avec plus value

Visualisez votre modèle chez vous !

Grâce à notre configurateur en ligne, vous pouvez concevoir votre portail et votre clôture sur mesure. Choisissez les dimensions, le type de pose, la couleur et le remplissage que vous souhaitez, puis visualisez votre création en temps réel. Cet outil intuitif vous guide à chaque étape et vous permet de mettre votre portail en situation devant une photo de votre maison.

kostum.fr/configurateur/

**Décors vitrages non compatible avec les clôtures.*



LA COLLECTION FRESK
EN VIDÉO



1



2



3

1- TUDI, DÉCORS LAMBIG : Décor KOSTUM - Portail battant avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Clôture BRIZ-ANAÉ - Gris anthracite 7016. **2- ELOANE, DÉCOR DEHOU :** Décor RÉGIONS - Portail battant avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Rouge pourpre 3004. **3- CADO, DÉCOR AMAND :** Décor KOSTUM - Portail battant avec 2 décors - Lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016.

VOIR EN 3D



1





1- EWEN, DÉCOR BAAKA : Décor KOSTUM - Portail battant avec 2 décors - Lames persiennes XXL 255 mm - Poteaux Multo 180x180 - Clôture TEV - Gris sablé G2900. **2- ELIAZ, DÉCOR PERSONNALISÉ :** Décor PASCAL JAOUEN - Portail battant avec 2 décors - Lames pleines 150 mm - Grège 9007. **3- CADO, DÉCOR ORCHIDÉE :** Décor PASCAL JAOUEN - Portail battant avec 2 décors - Lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016.



1





2



3

1- AWENIG, DÉCOR BROCELIANDE : Décor KOSTUM - Portail battant tout tôlé - Gris sablé G2900. **2- NOLWENN, DÉCOR MELLAN :** Décor KOSTUM - Portail battant tout tôlé avec traverse au centre - Moteur Invisio somfy intégré dans les montants - Blanc 9016. **3- BRIVAEL, DÉCOR ENVOL :** Décor CUTTER DESIGN - Portail battant - Noir foncé 9005.



1

VOIR EN 3D



2



3

1- MADEN, DÉCORS MELZIN : Décor PASCAL JAOUEN - Portail coulissant avec 1 décor - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Blanc 9016. **2- ONEN, DÉCOR SAON :** Décor KOSTUM - Portail coulissant avec 1 décor - Gris anthracite 7016. **3- ONEN, DÉCOR BRODIRI :** Décor PASCAL JAOUEN - Portail coulissant avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016.



1



2



3

1- SAMZUN, DÉCOR RUBAA : Décor KOSTUM - Portail coulissant avec 1 décor - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles avec embout lumineux (option) - Numéro découpe laser et éclairage LED (option) - Garde-corps MEL vitrage clair - Noir sablé N2100. **2- TOMAZ, DÉCOR L'ENVOL :** Décor CUTTER DESIGN - Portail coulissant avec 1 décor - Lames pleine 150 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Gris clair 7035. **3- WAROG, DÉCOR ELLEZ :** Décor KOSTUM - Portail coulissant avec 2 décors - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Clôture ERELL décor ELLEZ - Blanc 9016.



PRIJAN, DÉCOR PERLEZ : Décor Kostum - Portail avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Blanc 9016.





1

VOIR EN 3D



2



3

1- WALIG, DÉCOR GALETS : Décor CUTTER DESIGN - Portail coulissant avec 2 décors - Lames pleines 90 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser (option) - Blanc 9016. **2- OLWEN, DÉCOR BROCÉLIANDE SPÉCIAL :** Décor KOSTUM - Portail coulissant avec 2 décors - Portillon MAELWEN avec 1 décor BROCÉLIANDE - Lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016. **3- METIG, DÉCOR GALETS :** Décor CUTTER DESIGN - Portail coulissant avec 2 décors - Lames pleines 150 mm - Gris terre d'ombre 7022.





ENORA, DÉCOR AER : Décor KOSTUM - Portail coulissant avec 1 décors en surfaçage - Lames pleines 150 mm - Grège 9007.


VOIR EN 3D
1



2

1- JANEL, DÉCOR LORETTE : Décor FERMOB - Portillon avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Clôture BRIZ-ANAÉ - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Coloris FERMOB Muscade RAL hors standard disponible uniquement avec décor LORETTE. **2- IVONA, DÉCOR GALETS :** Décor CUTTER DESIGN - Portillon avec 1 décor - Gâche électrique - Lames de 150 mm - Gris sablé G2900.


26



Finition parfaite avec
les caches platines

MAELWEN, DÉCOR AMAND : Décor Kostum - Portillon avec 1 décor - Gâche électrique - Lames pleines 150 mm - Gris anthracite 7016.
LIZEN, DÉCOR AMAND : Décor Kostum - Clôture assortie avec 1 décor - Lames pleines 150 mm - Poteaux avec cache-platines - Gris anthracite 7016.



1





1- LOEVA, DÉCOR BROCÉLIANDE : Décor KOSTUM - Barreaudage avec décor en haut - Lames pleines 300 mm - Gris clair 7035. **2- LIZEN, DÉCOR BRODIRI :** Décor PASCAL JAOUEN - Clôture lames pleines 150 mm avec décor en haut - Poteaux sur platines 2 points - Bicoloration Gris beige 7006 et Blanc 9016. **3- LIZEN, DÉCOR GALETS :** Décor CUTTER DESIGN - Clôture lames pleines 150 mm avec décor en haut - Poteaux sur platines 2 points - Gris sablé G2900.



1





1- AELA, DÉCOR RITENN : Décor KOSTUM - Barreaudage lames pleines 150 mm avec décor entre poteaux - Gris beige 7006. **2- MAEZ, DÉCOR AMAND :** Décor KOSTUM - Clôture lames ajourées 90 mm avec décor entre poteaux - Bicoloration Gris anthracite 7016 et Blanc 9016. **3- BRIZ-ANAÉ, DÉCOR LAMBIG :** Décor KOSTUM - Clôture lames pleines 150 mm avec décor entre poteaux - Bicoloration Gris anthracite 7016 et Rouge pourpre 3004.



1



1- FLAMIG, DÉCOR L'ENVOL : Décor CUTTER DESIGN - Barreaudage tout tôlé - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **2- FLAMIG, DÉCOR ORCHIDÉE :** Décor KOSTUM - Barreaudage tout tôlé - Noir foncé 9005.



1





2



3

1- KLAUSTRA, DÉCOR ASTEK : Décor HUGO CAMPION - Claustra alternance tôles pleines et tôles décors au choix - Portillon Mana - Coloris FERMOB Ocre rouge (option). **2- KLAUSTRA, DÉCOR WARADA :** Décor KOSTUM - Claustra alternance tôles pleines et tôles décors au choix - Gris beige 7006. **3- KLAUSTRA, DÉCOR FRAMM :** Décor KOSTUM - Claustra alternance tôles pleines et tôles décors au choix - Gris anthracite 7016.



KLAUSTRA, DÉCOR FRAMM : Décor KOSTUM - Claustra découpe laser - Gris anthracite 7016.







PORTAIL *CÉKLO*

Le choix du bon sens : la sérénité au meilleur prix.

Vous habitez une maison contemporaine et recherchez **un équipement fiable** qui sécurise votre maison et **facilite votre quotidien.**

Avec le portail Céklo nous avons **gardé l'essentiel** : une structure robuste, une installation simple et un **budget parfaitement maîtrisé**. C'est le choix de ceux qui préfèrent **l'efficacité durable**.

Le portail Céklo est la touche finale qui sécurise et termine proprement votre propriété sans l'alourdir. Entièrement en aluminium, il vous permet un quotidien sans contrainte, avec un simple nettoyage à l'eau savonneuse en guise d'entretien.

Retrouvez tous les modèles Céklo

Comparatif : Céklo / Cosy

Collection	CÉKLO	COSY
		
Budget	€	€€
Garanties	20 ans	30 ans
Coloris	8 coloris	25 coloris standards 300 coloris en option
Assemblage	Tenons-mortaises	Tenons-mortaises renforcé
Largeur/hauteur max	4500 mm/2000 mm	6000 mm/2250 mm
Sections montant	95x50 mm	93x60 mm
Poignée et plaque de propreté	Aluminium couleur portail	Aluminium couleur portail
Épaisseur des lames	15 mm	25 mm
Sections des traverses	95x30 mm	95x49 mm
Caches jour latéraux	Joint latéral noir	Profil alu à la couleur du portail
Gonds haut/bas	Acier ø12 + carénage alu gond haut	Alu ø16 + carénage alu gond haut
Renfort moteur	Traverse basse ou pièce en applique	Intégré dans lames ou traverse
Sabot central	Polyamide	Aluminium
Rail et roulettes coulissant	Acier galvanisé	Inox
Options d'ouvertures	Battant, coulissant, portillon	Battant, coulissant, portillon, autoportant, télescopique, antagoniste, bas biais

Les coloris et les décors disponibles

8 COLORIS STANDARDS

NOIR SABLÉ
N2100

GRIS SABLÉ
G2900

ROUGE POURPRE
3004

GRIS ANTHRACITE
7016

GRIS QUARTZ
7039

VERT MOUSSE
6005

NOIR FONCÉ
9005

BLANC
9016

9 DÉCORS DÉCOUPE LASER


Carto


Diapo


Hippo



Litho


Philo


Pisco


Retro


Rondo


Verso

2 DÉCORS EN ALUNOX







1


2


3



4

1- SALTO : Portail battant - Lames ajourées 100 mm - Poteaux Ekly 150x150 sur platines - Vert mousse 6005. **2- SHAKO :** Portail coulissant - Lames ajourées 100 mm avec traverse intermédiaire - Poteaux Ekly 150x150 - Noir foncé 9005. **3- YUCKO :** Portail coulissant - Lames ajourées 100 mm avec traverse intermédiaire - Gris anthracite 7016. **4- BOSCO :** Portail coulissant et clôture - Lames ajourées 100 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platine invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Gris anthracite 7016.


1





1- PATIO : Portail battant et clôture - Lames persiennes 100 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Gris anthracite 7016. **2- AMARO :** Portail coulissant et portillon - Lames persiennes 200 mm avec traverse intermédiaire - Vert mousse 6005. **3- PASEO :** Portail coulissant et clôture - Lames persiennes 200 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser (option) - Gris quartz 7039.



1





2



3

1- TURBO : Portail battant - 1/3 lames ajourées 100 mm et 2/3 lames pleines 150 mm - Rouge pourpre 3004. **2- COMBO :** Portail coulissant - Lames ajourées 100 mm et lames pleines 150 mm avec traverse intermédiaire - Poteaux Ekly 150x150 - Rouge pourpre 3004. **3- PECKO :** Portail battant - 2/3 lames ajourées 100 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Poteaux Ekly 150x150 - Blanc 9016.



1



2



3

1- HELLO : Portail battant - 1/3 lames ajourées 100 mm et 2/3 lames pleines 150 mm - Poteaux Ekly 150x150 mm - Noir foncé 9005. **2- SANGO :** Portail coulissant - Lames ajourées 100 mm et lames pleines 150 mm avec traverse intermédiaire - Gris sablé G2900. **3- QUIPO :** Portail coulissant - 2/3 lames ajourées 100 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Vert mousse 6005.



1





1- IROKO : Portail coulissant - 2/3 lames persiennes 100 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Gris quartz 7039. **2- TEXTO :** Portail battant - 2/3 lames persiennes 100 mm et 1/3 lames pleines 150 mm - Rouge pourpre 3004. **3- BENTO :** Portail coulissant - Lames persiennes 100 mm et lames pleines 150 mm avec traverse intermédiaire - Noir foncé 9005.



CAMPO : Portail battant - Lames pleines 150 mm et ajourée 100 mm - Poteaux Multo 180x180 mm sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Noir Sablé N2100.


92



1





2



3

1- BRAVO : Portail battant - Lames pleines 150 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Gris anthracite 7016. **2- KENDO :** Portail battant - Lames peines 150 mm avec traverse intermédiaire - Poteaux Multo sur platines invisibles (option) - Gris anthracite 7016. **3- HELIO :** Portail coulissant - Lames verticales pleines 150 mm avec traverse intermédiaire - Vert mousse 6005.



1



2





1- CENCO : Portail battant et clôture - Lames pleines 300 mm - Blanc 9016. **2- GALLO :** Portail battant - Lames peines 150 mm - Blanc 9016. **3- DJELO 150 :** Portail battant - Lames pleines 150 mm - Décors Alunox - Rouge pourpre 3004. **4- THEBO 300 :** Portail coulissant - Lames pleines 300 mm - Décors Alunox - Noir sablé N2100.



1



2



3

1- TANGO DÉCOR VERSO : Portail battant - Lames pleines 150 mm - Gris quartz 7039. **2- CREDO DÉCOR CARTO :** Portail battant avec 2 décors - Lames pleines 150 mm - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser avec tôle d'occultation (option) - Clôture BRAVO - Noir foncé 9005. **3- BOLDO DÉCOR HIPPO :** Portail coulissant - Lames pleines 150 mm - Blanc 9016.

Clôtures

Pour votre projet de délimitation de terrain avec la gamme Céklo, alliez les avantages de l'aluminium : légèreté, résistance à la corrosion, facilité d'entretien au budget maîtrisé de cette collection !

GARANTIE 20 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

8 COLORIS SANS PLUS-VALUE



1


2


3


4


1- BRAVO : Clôture lames pleines 150 mm - Poteaux scellés - Gris quartz 7039. **2- CENCO :** Clôture lames pleines 300 mm - Poteaux sur platines 2 points - Couvertines - Gris anthracite 7016. **3- PASEO :** Clôture lames persiennes 200 mm - Poteaux sur platines 2 points - Gris quartz 7039. **4- PATIO :** Clôture lames persiennes 100 mm - Gris anthracite 7016.



BOSCO : Clôture lames ajourées 100 mm -
Poteaux scellés - Gris anthracite 7016







PORTAIL *TRADY*

Le charme d'hier, conçu pour demain.

Vous adorez l'esthétique du XIXe siècle mais redoutez les travaux de ponçage et de peinture anti-rouille ? Vous souhaitez avoir une **pièce de maître dès votre entrée mais pratique au quotidien** ?

Le portail TRADY permet de conserver **l'aspect rustique** des maisons bourgeoises et des longères rénovées, tout en apportant une touche de modernité à l'entrée.

Conçus pour durer, les portails TRADY avec leurs volutes et pointes de lance décoratives et leurs points de soudure apportent **l'illusion parfaite du travail de forge** et vous permet d'offrir à votre patrimoine l'écrin qu'il mérite.

Retrouvez tous les modèles Trady

Les options décoratives

DES DÉTAILS TRAVAILLÉS AVEC FINESSE ET PRÉCISION

Les portails en aluminium de la collection Trady peuvent s'agrémenter d'options décoratives pour une personnalisation maximale. Ces décorations peuvent être placées en bout de barreaux, en partie haute, au-dessus du portail, entre les barreaux et sur le remplissage bas. Dorées ou laquées à la couleur du portail, choisissez votre finition pour un rendu à la fois classique et original !

1 LES VOLUTES


Volute V


Volute T


Volute U


Volute Z


Volute S


Volute C


Volute Y

2 LES POINTES


Fer de lance


Pomme de pin
Uniquement sur montant


Pointe


Goutte d'eau


Fleur de lys


Boules


Pic

3 LES RANGÉES


Petites volutes
Laquage couleur portail obligatoire



Ronds
Laquage couleur portail obligatoire


Volutes et rond
Laquage couleur portail obligatoire


Manchon
Uniquement sur tubes 19 mm
Laquage couleur portail obligatoire

4 LES SOUBASSSEMENTS


Soubassement ajouré


Soubassement ajouré
Avec découpe et demi-rond


Soubassement plein


Rosace


Marguerite


Décor d'angle

LES OPTIONS
DÉCORATIVES EN VIDÉO



BOHARS : Portail battant - Pommes de pin (option) - Noir foncé 9005.

Portails ajourés

Avec la volonté d'offrir une atmosphère raffinée et intemporelle, les portails de la gamme aluminium Trady raviront les plus pointilleux. Leur design ajouré apportera une touche chaleureuse tout en conservant un maximum de lumière dans votre entrée.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS



1



2

VOIR EN 3D



3

1- LIGNOL : Portail coulissant - Noir foncé 9005. **2- PLUGUFFAN :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Fleurs de lys dorées, rangée de ronds et cintres (option) - Gris anthracite 7016. **3- QUIMPER :** Portail coulissant aspect 2 vantaux - Forme bombé - Fleurs de lys dorées (option) - Noir sablé 2100.




2


3


4

1- KERITY : Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Volute Z, Volute T, Volute C, Rangée de ronds - Noir foncé 9005. **2- HUELGOAT :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Boules (option) - Gris aluminium 9006. **3- GOURIN :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme inversé - Gouttes d'eau (option) - Gris anthracite 7016. **4- PLOMELIN :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Noir foncé 9005.

Portails tubes soudés

Les designers Kostum se sont inspirés des ganivelles, ces lattes de bois qui délimitent les chemins à travers les dunes, pour créer les designs de ces portails. Leurs barreaux laisseront passer un maximum de lumière dans votre entrée.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS



1

VOIR EN 3D



2

1- BAZH : Portail battant et clôture - Poteaux Multo 180x180 sur platines invisibles - Numéro découpe laser et tôle d'occultation (option) - Gris terre d'ombre 7022. **2- DUNE :** Portail battant - Rouge pourpre 3004.

Portails semi-pleins

Si votre cœur penche pour un portail ajouré mais que vous craignez que vos animaux de compagnie en profitent pour se faufiler entre les barreaux, orientez-vous vers un portail semi-plein. Alliant performance et esthétisme, son soubassement permettra de sécuriser votre entrée.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS

VOIR EN 3D



1


2


3


4

1- MONCONTOUR : Portail coulissant aspect 2 vantaux et portillon - Rangée de ronds (option) - Soubassement ajouré - Vert mousse 6005. **2- JOSSELIN :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Fleurs de lys et rosaces laquée à la couleur du portail (option) - Soubassement plein - Clôture PONT-AVEN - Grège 9007. **3- BRIEC :** Portail battant - Forme bombé - Rosaces et fleurs de lys, laquées à la couleur du portail (option) - Soubassement ajouré - Noir sablé N2100. **4- GUERLESQUIN :** Portail battant - Forme bombé - Volute U, rangée de rond, soubassement avec découpe - Noir foncé 9005.



1





2



3

1- LOCQUIREC : Portail battant - Volute U, volutes et ronds, soubassement ajouré avec découpe - Vert pâle 6021. **2- MESPAUL :** Portail battant et clôture - Volute S, volute C, soubassement plein - Gris bleu 7031. **3- GUENILY :** Portail battant - Volute U, rangée de ronds, soubassement plein - Noir foncé 9005.

Portails pleins

Pour ceux qui souhaitent être tranquilles chez eux, dans leur cocon, à l'abri des regards et du monde extérieur, les portails pleins sauront vous séduire. Ils vous offriront une sécurité sans faille, vous permettant de profiter pleinement de votre extérieur, sans pour autant manquer d'élégance et de finesse.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

300 COLORIS STANDARDS



1



2

VOIR EN 3D



3

1- LOCRONAN : Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Fleurs de lys (option) - Soubassement plein - Blanc 9016. **2- AUDIERNE :** Portail battant - Gouttes d'eau (option) - Forme chapeau de gendarme inversé - Brun sépia 8014. **3- PONT-AVEN :** Portail battant - Rosaces et gouttes d'eau, laquées à la couleur du portail (option) - Noir sablé N2100.

L'OUVERTURE
SECTIONNELLE EN VIDÉO



1



1

1- PONT-AVEN : Portail coulissant sectionnel - Grand écoinçon - Noir sablé N2100.



1



2



3

1- LOCARN : Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Volutes U laquées à la couleur du portail - Rosaces et fleurs de lys dorées - Gris bleu 7031. **2- ROSNOEN :** Portail battant - Forme chapeau de gendarme - Fleurs de lys dorées - Noir foncé 9005. **3- POULLAN :** Portail battant et portillon - Moteur Invisio somfy intégré dans les montants - Pointes, ronds et rosaces laquées à la couleur du portail (option) - Forme bombé - Noir foncé 9005.



1


2


3

1- MESPAUL : Barreaudage ajouré - Volute S laquées à la couleur de la clôture - Pointes dorées - Noir foncé 9005. **2- MONCONTOUR :** Barreaudage ajouré - Gouttes d'eau laquées à la couleur de la clôture (option) - Poteaux sur platines 4 points - Gris anthracite 7016. **3- DUNE :** Barreaudage ajouré avec tubes soudés - Poteaux scellés - Gris anthracite 7016.



1



2



3

1- BAZH : Barreaudage ajouré - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **2- PONT-AVEN :** Barreaudage semi-plein - Poteaux sur platines 2 points - Gris anthracite 7016. **3- ROSCANVEL :** Barreaudage plein - Boules et rangée de ronds laquées à la couleur de la clôture (option) - Poteaux scellés - Gris galets 7045.





GARDE-CORPS

Le design qui vous protège.

Vous avez des **espaces en hauteur à sécuriser** pour un projet de rénovation ou une nouvelle construction ?


Avec les garde-corps Kostum, profitez de la robustesse structurelle de l'aluminium qui vous offre une **protection maximale** tout en garantissant un **design aérien**.


Grâce à la **diversité des designs et à une palette de 25 coloris**, vous trouverez la signature visuelle exacte qui **valorise votre patrimoine immobilier**, avec une conformité aux normes les plus exigeantes et une garantie de 30 ans.

Retrouvez tous les modèles garde-corps

Trouvez le garde-corps idéal

1. Types d'espace


Terrasse


Escalier



Balcon


Fenêtre

2. Styles


Barreaudé



Vitrage intégral


Vitré


Vitré avec vide sous main courante


Câble inox


Plein


Décor découpe laser

3. Types de pose


Scellé


Platine sur dalle


Sabot sur dalle


Nez de dalle



LES NORMES GARDE-CORPS

PUBLICS ET PRIVÉES

Les garde-corps Kostum sont conçus conformément aux normes NF P01-012 et NF P01-013 en vigueur, afin de réduire efficacement les risques de chute accidentelle.



BREIZ : Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Rouge pourpre 3004.

Garde-corps barreaudés

Les garde-corps barreaudés en aluminium suffisent à apporter du style à n'importe quelle architecture grâce à leur design indémodable. L'alternance de plein et d'ajouré apporte du mouvement à votre extérieur, et pour un aspect plus ou moins aéré, vous pouvez jouer avec les vides sous main courante.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

VOIR EN 3D



1



2



3

1- YANA : Pose en nez de dalle - Main courante arrondie SOA - Gris terre d'ombre 7022. **2- DIVI :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Gris sablé G2900. **3- TEVEL :** Pose en nez de dalle - Main courante rectangulaire KAY - Blanc 9016.



1





2



3

1- BRIEL : Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Noir sablé N2100. **2- DEK :** Pose en nez de dalle - Main courante rectangulaire KAY - Noir foncé 9005. **3- LOIG :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Noir foncé 9005.




1


2


3

VOIR EN 3D


4

1- NOZ : Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Gris beige 7006. **2- TARA :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Noir foncé 9005. **3- BAGAD :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Vert pâle 6021. **4- LATI :** Pose sur dalle sans poteau grâce à un système de cale breveté - Main courante rectangulaire KAY - Gris anthracite 7016.

Garde-corps vitré

La collection vitrée vous offre une vue panoramique sur la nature et vous permet de profiter pleinement du paysage qui vous entoure. Sa simplicité et son profil épuré s'adaptent à tous les types d'architectures. Personnalisez votre degré d'intimité grâce à un large choix de vitrages ***p.286.***

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

VOIR EN 3D



1

VOIR EN 3D



2




3

1- EVY : Vitrage clair - Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Gris galet 7045. **2- RIA :** Vitrage clair filant - Pose sur dalle sur platine - Beige 1001 (hors standard). **3- MEL :** Vitrage clair - Pose en nez de dalle - Main courante rectangulaire KAY - Noir foncé 9005.



1



2

1- TELA : Vitrage opale - Pose sur dalle sur platine - Main courante rectangulaire KAY - Gris beige 7006. **2- MAÉ :** Vitrage opale - Pose en nez de dalle - Main courante rectangulaire KAY - Gris beige 7006.





VONA : Vitrage Smoke grey avec câbles inox - Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Noir sablé N2100.



1



2


3


4

1- AZILIZ : Vitrage clair - Profil laqué (option) - Pose en nez de dalle - Blanc 9016. **2- AZILIZ :** Vitrage clair - Profil laqué (option) - Pose sur dalle - Noir sablé N2100. **3- AZILIZ :** Vitrage clair - Profil laqué (option) - Pose façade - Noir sablé N2100. **4- AZILIZ :** Vitrage clair - Profil laqué (option) - Pose tableau - Noir sablé N2100.

Garde-corps décor Fresk

Les motifs intégrés aux garde-corps en aluminium vous permettent de signer votre propriété. Motifs géométriques, poétiques ou végétaux : il y en a pour tous les goûts ! Cette collection apporte du peps à vos espaces de vie extérieurs et s'impose comme une véritable touche décorative.

Retrouvez tous les décors p.126

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS

VOIR EN 3D



1





1- EFLEZ, DÉCOR DEIL : Portillon intégré - Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Bleu pigeon 5014. **2- ABRIEL, DÉCOR BROCÉLIANDE :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Noir foncé 9005. **3- BRINI, DÉCOR TROVENI :** Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY avec LED intégrées (option) - Gris anthracite 7016.


VOIR EN 3D



DAHU, DÉCOR KLOTAN : Pose en nez de dalle - Main courante rectangulaire KAY - Gris anthracite 7016

Composez votre pare-vent, pare-vue et séparateur de balcon*

1 LE TYPE DE VITRAGE*






+ 14 vitrages
Voir p.286

2 LE TYPE DE LAMES DE REMPLISSAGE


Persiennes
130 mm


Pleines
150 mm


Tout tôlé


Avec décor
découpe laser

+ + de 60 décors
Voir p.126

Visualisez votre modèle chez vous !

Grâce à notre configurateur en ligne, vous pouvez concevoir votre pare-vent, pare-vue ou séparateur de balcon sur mesure. Choisissez les dimensions, le type de pose, la couleur, le vitrage et le remplissage que vous souhaitez, puis visualisez votre création en temps réel. Cet outil intuitif vous guide à chaque étape pour une personnalisation simple et rapide.

kostum.fr/configurateur/

**Les pare-vents, pare-vues et séparateurs de balcon ne répondent pas aux normes de garde-corps.*



IZOLD, PARE-VUE* : Lames persiennes 130 mm - Vitrage clair - Pose sur dalle sur sabot - Gris anthracite 7016.



1

**Les pare-vents, pare-vues et séparateurs de balcon ne répondent pas aux normes de garde-corps.*





2



3

1- IZOLD, PARE-VUE* : Lames persiennes 130 mm - Vitrage clair - Pose sur dalle sur sabot - Gris galet 7045. **2- GABIG, PARE-VENT* :** Vitrage clair - Pose par scellement - Gris galet 7045. **3- BRAVIG, SÉPARATIF DE BALCON* :** Vitrage opale - Pose sur dalle sur platine - Blanc 9016.

Séparatif et aide à la montée*

Appropriez-vous l'espace avec les clôtures séparatives en aluminium. Elles délimitent avec finesse votre terrasse ou vos escaliers pour un résultat sobre et délicat. Elles structurent sans pour autant cloisonner grâce à leur silhouette aérienne.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1

**Les clôtures séparatives et les aides à la montée ne répondent pas aux normes garde-corps.*



1- DALI, CLÔTURE SÉPARATIVE* : Câbles inox - Pose sur dalle sur sabot - Grège 9007. **2- JUD, CLÔTURE SÉPARATIVE* :** Pose sur dalle sur sabot - Noir sablé N2100.



1

**Les clôtures séparatives et les aides à la montée ne répondent pas aux normes garde-corps.*



2

1- HARP, AIDE À LA MONTÉE* : Pose sur dalle sur sabot - Noir foncé 9005. **3- JUD, AIDE À LA MONTÉE* :** Pose sur dalle sur sabot - Gris anthracite 7016.

CONFIGUREZ VOTRE
PROJET





HABILLAGES *EXTÉRIEURS*

Transformez vos équipements techniques en véritables objets de décoration.

Votre jardin et votre façade sont le reflet de votre style de vie. Pourquoi laisser un bloc de climatisation ou une pompe à chaleur briser cette esthétique ? Nos habillages en aluminium ont été conçus pour **s'intégrer avec fluidité à l'architecture de votre maison** individuelle.

Nos solutions **modulables** s'adaptent aussi bien à vos pompes à chaleur qu'à vos jardinières, créant ainsi une **unité visuelle cohérente et élégante** tout autour de votre propriété.

Conçus pour résister aux intempéries sans jamais rouiller, nos habillages protègent durablement vos installations des chocs et des UV.

Retrouvez tous les habillages extérieurs

Sublimez vos extérieurs

Kostum enchante l'existant grâce à ses habillages de façades, de jardinières et de spots lumineux. Pensés comme des objets design, ils apportent une touche décorative à vos espaces extérieurs et se personnalisent à l'infini : 60 décors au choix (p.126), 25 coloris sans plus-value...

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1



2



3

1- DEROG, HABILLAGE DE FAÇADE : Décor PÉPITE - Noir foncé 9005. **2- LOUZA, HABILLAGE DE JARDINIÈRE :** Décor PÉPITE - Noir foncé 9005. **3- NAËL, HABILLAGE DE SPOT :** Décor PÉPITE - Taille S : Blanc 9016 - Taille M : Gris aluminium 9006 -Taille L : Gris galet 7045.



1





1- COUVERTINE : Noir foncé 9005. **2- TREILLIS VÉGÉTALISABLE :** Noir foncé 9005. **3- TREILLIS VÉGÉTALISABLE :** Noir foncé 9005.

Gommez l’inesthétique

Réenchantez vos extérieurs grâce aux habillages de pompes à chaleur, climatiseurs et poubelles. Ils dissimulent avec élégance les éléments peu gracieux pour transformer votre jardin en un lieu harmonieux et agréable à vivre.

GARANTIE 30 ANS FABRICATION ET LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS



1



2

1- BAILH, HABILLAGE DE POUBELLE : Lames pleines 150 mm - Noir sablé N2100. **2- LIORZH, HABILLAGE DE CLIMATISEUR :** Décor BRODIRI - Noir sablé N2100.



TECHNIQUE

LA PASSION DU SAVOIR-FAIRE ET DU DÉTAIL
FAÇONNÉS EN BRETAGNE.

Composition portail battant





Battue centrale intérieure et extérieure avec embout de finition en aluminium. *(Pour portail motorisé et tirant uniquement.)*




Gond haut caréné, axe inox Ø16 mm, laqué à la couleur du portail avec profil d'occultation laqué à la couleur du portail.



Nouvelle poignée Kostum laquée à la couleur du portail, avec sa bague Kostum.



Sabot central aluminium noir signé Kostum.
Cale de compensation noire, épaisseur 10 mm *(facultative).*



Traverse basse.



Traverse haute.



Montant et profil d'occultation pour cacher le jour sur le côté du portail.



DOUBLE BATTEMENT CENTRAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR*

Il masque le jour entre les deux vantaux et, une fois le portail fermé, apporte une finition irréprochable pour un portail sans serrure.



VERROU BAÏONNETTE

Le verrou baïonnette permet un déverrouillage manuel par clé. Selon la configuration de votre terrain, il peut également permettre de supprimer la butée centrale.



BARRE DE CONTREVENTEMENT

Placée à l'intérieur de votre propriété, elle assure un maintien parfait, même en cas de vents violents. *(Portail battant manuel uniquement).*



CHARNIÈRES À PAUMELLES

Elles permettent d'obtenir un portail parfaitement aligné à la hauteur de vos piliers *(À installer en fonction de la configuration de votre projet - en option pour l'ouverture des portails battants.)*



OUVERTURE À 180°

Ce kit d'ouverture permet d'ouvrir complètement chacun des vantaux à 180°. *(À installer lorsque vous avez besoin d'élargir la largeur de passage pour un véhicule - en option pour l'ouverture des portails. Uniquement pour portail manuel.)*



SABOT DE SOL*

Pour une meilleure tenue dans le temps, les sabots des portails Kostum sont en aluminium. Pour un portail manuel, il est équipé d'un sélecteur en acier inoxydable. (*Uniquement pour portail manuel.)*






L'ANTI-DÉGONDAGE, L'ATOUT SÉCURITÉ

L'anti-dégondage est une mesure de sécurité essentielle pour les portails battants, destinée à empêcher le soulèvement ou le retrait des gonds par des personnes mal intentionnées. Les gonds hauts, fixés à une hauteur stratégique, rendent l'accès aux charnières difficile, renforçant ainsi la sécurité.

Les gonds hauts et bas Kostum sont entièrement carénés en aluminium, dotés d'un profil d'occultation et laqués à la couleur du portail.

**Non disponible sur la collection Céklo*

Composition portail coulissant





Chariot guide caréné anti-soulèvement :
L.136 x P.175 x H.144 mm
Profil de guidage.



Profil de réception avec embout de finition. Gâche inox si serrure :
L.94.3 x P.65.5 mm
Équerre de fixation avec carénage.



Roulette et rail au sol en inox.



Montant + profil d'occultation.



Traverse 95x49 mm filante avec embout de finition.
Crémaillère *(option).*



Butée de fin de course.



Traverse haute.



CHARIOT DE GUIDAGE*

Élément de guidage du portail coulissant, le chariot guide est en aluminium, laqué à la couleur du portail. Il intègre un système anti-soulèvement pour plus de sécurité.



PROFIL DE RÉCEPTION EN FERMETURE*

Ce profil masque le jour entre le pilier et le portail tout en assurant un maintien parfait du portail en position fermée. Il intègre un système anti-soulèvement pour plus de sécurité.



RAIL ET ROULETTES EN INOX*

Extrêmement sollicités sur les portails coulissants, le rail et les roulettes sont proposés en inox par défaut sur tous les modèles.



CACHE-CRÉMAILLÈRE LAQUÉ À LA COULEUR DU PORTAIL

En aluminium laqué, il renforce et protège la crémaillère. Il est réglable en hauteur et apporte une finition parfaite.



POTEAU DE GUIDAGE*

À sceller ou sur platine, il remplace le chariot-guide sur les modèles cintrés. *(Pour de grandes dimensions, nous préconisons l'installation d'un poteau-guide supplémentaire pour une parfaite sérénité en cas de vent.)*





L'ANTI-DÉGONDAGE, L'ATOUT SÉCURITÉ

L'anti-dégondage est un dispositif de sécurité essentiel pour les portails coulissants. Il renforce la résistance du portail en empêchant qu'il ne soit soulevé ou sorti de son rail lors d'une tentative d'effraction.

Le chariot-guide et le profil de réception sont équipés d'une coque qui entoure le chariot et le rail, empêchant ainsi le portail de sortir de son emplacement. C'est donc un élément essentiel à prendre en compte pour renforcer la sécurité de votre portail coulissant.

**Non disponible sur la collection Céklo.*


Les différents portails coulissants



LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT*

- S'adapte aux contraintes environnementales : pierres, feuilles, neige, terrain irrégulier
- Porté par deux montures fixées au sol
- Pas de rail au sol, ni de seuil à réaliser, préservant l'enrobé existant
- Nécessite moins de travaux de maçonnerie
- Système anti-soulèvement intégré
- Portail motorisable

En savoir plus sur l'autoportant



LE PORTAIL COULISSANT ANTAGONISTE*

- Adapté aux zones de dégagement réduites
- Fabriqué en deux parties distinctes refoulant de chaque côté
- Refoulement diminué car réparti de chaque côté
- Système anti-soulèvement intégré
- Portail motorisable : nécessite l'installation de deux moteurs pour portail coulissant synchronisés entre eux

En savoir plus sur l'antagoniste



LE PORTAIL COULISSANT TÉLESCOPIQUE*

- Adapté aux espaces restreints (lotissement pavillonnaires)
- Fabriqué en deux ou trois parties distinctes refoulant d'un seul côté
- Largeur de refoulement environ divisée par deux
- Système anti-soulèvement intégré
- Portail motorisable

En savoir plus sur le télescopique

**Option disponible uniquement sur les modèles droits.*

VUE EXTÉRIEURE







VUE INTÉRIEURE







LE PORTAIL COULISSANT SECTIONNEL*

- Adapté aux espaces réduits
- Refoulement à 90° à l'intérieur de la propriété : permet de réduire l'écoinçon au maximum
- Système anti-soulèvement intégré
- Portail motorisable

**Option disponible uniquement sur la collection Archy tôlé et tasseaux verticaux et collection Trady droit.*

Informations techniques portail battant Céklo





Gond équerre bas en acier laqué à la couleur du portail et axe diamètre 12 en inox



Poignée laquée à la couleur du portail.
Serrure encastrée 3 clés



Gond haut en acier laqué avec cache gond en aluminium laqué à la couleur du portail. Axe diam 12 en inox. Système anti soulèvement.



Gâche électrique LOCINOX avec profil de réception en aluminium




2 positions pour le renfort motorisation :

- Pièce de fixation moteur en applique adaptable pour les modèles pleins pour les modèles pleins sans traverse intermédiaire
- Traverse basse ou intermédiaire poutous les modèles



Sabot polyamide + cale de compensation

Informations techniques portail coulissant Céklo






Chariot guide caréné en aluminium laqué à la couleur du portail avec système antisoulèvement



Poignée en aluminium laquée à la couleur du portail



Roulettes et rail en acier galvanisé



Pièce de réception en ouverture



Nouveau profil de réception toute hauteur en aluminium laqué avec système anti soulèvement




Crémaillère avec profil de finition laquée à la couleur du portail

Le poteau Multo et Karé

À sceller ou sur platine invisible, les poteaux Multo et Karé 180x180 mm allient esthétique soignée et grande robustesse. Ces poteaux offrent de nombreuses possibilités de personnalisation comme des motifs de découpes laser ou le numéro de votre maison. Il est également possible d'intégrer des LED à l'intérieur du poteau et d'ajouter un embout lumineux sur le dessus en remplacement du gyrophare.





MULTO
Angles arrondis

KARÉ
Angles droits





POTEAU DÉCOR

Personnalisations possibles :

- Décor découpé dans la tôle
- Tôle photoluminescente *(durée restitution de lumière : 10 h)*
- LED à l'intérieur du poteau

Découvrez tous nos décors p.126



NUMÉRO DÉCOUPE LASER

- Numéro découpé dans tôle
- Plusieurs polices au choix *(voir p.278)*



EMBOUT LUMINEUX PMMA DIFFUSEUR

- Équipé d'un bandeau LED intégré fonctionnant en 24 V continu
- Dispositif bicolore : orange pour le gyrophare et blanc pour l'éclairage/balisage

Les poteaux de soutien



POTEAU 100X100

Solution de poteau économique, le poteau de 100 permet de supporter uniquement les portillons.
À fixer sur platine ou à sceller.



POTEAU 180X180 - MONOBLOC

Plus épais que le poteau de 100, le poteau monobloc permet de gagner en solidité et de fixer les portails ainsi que les motorisations.
À sceller et remplir de béton



POTEAU ÉLECTRO

Rechargez votre voiture électrique, vélo ou trottinette directement sur le poteau. Le poteau Électro permet d'interagir à distance et de suivre votre consommation d'électricité grâce à l'application « Home + Control » de Legrand.

INFORMATIONS TECHNIQUES POTEAU ÉLECTRO :

- Sur platine ou à sceller
- Prise LEGRAND type borne de charge avec indice de protection IP55 / IK10, tension 230 V
- Suivi de la consommation d'énergie et programmation du chargement : application « Home + Control » de Legrand
- Bouton lumineux pour allumer l'embout
- Embout lumineux PMMA diffuseur *(voir p.260)*
- Version simple ou verrouillable avec une clé

Les poignées

NOUVELLE POIGNÉE ALUMINIUM ERGONOMIQUE

La poignée Kostum est laquée à la couleur de votre portail, pour une esthétique des plus discrètes. *(Barillet extérieur grade 5, livré avec 5 clés)*





Poignée Kostum - Rosace carrée*



La bague Kostum, le bijou de votre entrée*

BARRES DE TIRAGE

Les barres de tirage Kostum se déclinent de trois versions : barre de tirage en inox, barre de tirage en inox laquée à la couleur de votre portail et barre de tirage en L *(or Archy)*. Elles peuvent être installées sur tous nos portails battants et portillons, hors gamme Trady.


(Barillet extérieur grade 5 livré avec 5 clés)



Barre de tirage inox*



Barre de tirage inox laquée*



Barre de tirage aluminium laquée*

BÉQUILLE PALIÈRE AVEC GÂCHE ÉLECTRIQUE

Uniquement pour portillon, elle permet une ouverture à distance via un bouton poussoir, un vidéophone ou un interphone. Elle est généralement associée à un digicode pour sécuriser votre entrée.

(Barillet extérieur grade 5, livré avec 5 clés)



Béquille palière

**Non disponible sur la collection Céklo.*

Boîte à colis pilotée

GARANTIE 2 ANS

La boîte à colis connectée vous permet de suivre en toute sérénité la livraison de vos colis, même en votre absence, directement depuis votre smartphone. Chaque module peut être vendu séparément et intégré dans une clôture entre poteaux. La boîte à colis connectée est également disponible en version manuelle.




MODULE BOÎTE AUX LETTRES
L.420 x P.422 x H.330 mm

MODULE BOÎTE À COLIS
L.420 x P.422 x H.720 mm

MODULE TECHNIQUE
L.420 x P.422 x H.sur mesure
Hauteur min. : 100 mm
Hauteur max. : 900 mm

LES DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS DE BOÎTE AUX LETTRES



1 Découpe centrée posée sur le muret

2 Découpe centrée à mi-hauteur

3 Entre poteaux

4 Découpe côté posée sur le muret

5 Découpe côté à mi-hauteur

Notre sélection de motorisations

POUR UN QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ

somfy GARANTIE 5 ANS

Kostum a su tisser et développer un partenariat fort avec Somfy pour vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagée. En choisissant Kostum, partenaire premium Somfy, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur l'ensemble des moteurs Somfy.

BFT GARANTIE 3 ANS

BFT, partenaire historique de Kostum. Tous les moteurs de la marque BFT sont garantis 3 ans à partir de la date d'achat. L'installation de nos produits est réalisée en respectant les guides de pose du portail et du moteur.

CAME GARANTIE 5 ANS

Les moteurs Came, marque reconnue pour la qualité de ses moteurs de portail, bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat, pour une utilisation conforme aux guides d'installation.

FAAC GARANTIE 5 ANS

FAAC est une marque de moteurs reconnue dans l'industrie des portails automatiques. Tous leurs moteurs bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat.

Nice GARANTIE 5 ANS

Nouveau partenaire Kostum, Nice est une référence internationale dans le secteur de l'Automatisation de l'Habitat, grâce à une gamme complète de systèmes intégrés et des produits intelligents et simples à utiliser.

**Ces garanties commerciales, soumises à conditions, sont accordées à nos clients installateurs. Demandez à votre installateur les conditions complètes pour en connaître le contenu, la mise en œuvre et les exclusions éventuelles.*





Motoriser son portail battant



MOTORISATION À BRAS


- Fixation sur poteaux ou mur
- Motorisation imposante mais plus rapide que la motorisation à vérins
- Solution silencieuse
- Ouverture naturelle et sans à-coups, respectant l'ouverture des vantaux
- Système nécessitant de l'espace



MOTORISATION À VÉRINS

- Fixation sur poteaux ou mur
- Motorisation compacte et discrète mais plus lente que la motorisation à bras
- Adaptée aux espaces réduits

COMMENT EST PLACÉ MON MOTEUR ?




RENFORT DANS LES LAMES AJOURÉES, PERSIENNES ET PLEINES

Le renfort moteur intégré dans la lame constitue un avantage esthétique, car il permet de rendre l'installation du moteur totalement invisible.*

RENFORT DANS LA TRAVERSE

Le moteur peut être installé dans la traverse basse du moteur pour davantage de discrétion, ou dans une traverse centrale, ce qui peut modifier l'esthétique du portail.



Traverse intermédiaire *(option)*

Traverse basse

**Non disponible sur la collection Céklo.*

L'INVISIO
EN VIDÉO





MOTORISATION INVISIBLE INVISIO IO



- Moteur intégré dans les montants du portail pour un rendu totalement invisible
- Adapté à tous types d'ouvertures, vers l'intérieur ou l'extérieur, sur pente, en tunnel, en applique pour une ouverture à 180°
- Convient en cas de faible écoinçon *(espace entre le pilier de votre portail et votre mur ou votre clôture)* et dans les entrées venteuses
- Ouverture rapide : portail ouvert à 90° en 15 secondes
- Motorisation la plus résistante au vent

Fabriqué en France et garanti 5 ans

L'Avis de l'Expert

★★★★★

« La motorisation invisible est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui sur le marché. En plus de son avantage esthétique, elle permet de protéger le moteur des effets des intempéries et des salissures qui, à la longue, peuvent entraver le bon fonctionnement du moteur. »

Yves-Marie L.
Responsable de la formation client et du SAV

Motoriser son portail coulissant



PORTAIL COULISSANT CLASSIQUE

- Adaptable à tous types de portails coulissants : sur rail, antagonistes, télescopiques, sectionnels, autoportants
- Adaptable aux portails coulissants en pente
- Adaptable aux portails coulissant à refoulement intérieur extérieur



CRÉMAILLÈRE RÉGLABLE AVEC CACHE-CRÉMAILLIÈRE ALUMINIUM LAQUÉ

La crémaillière à dents universelles s'adapte à tous les moteurs grâce aux pattes de réglage crantées. Elle est protégée par un profil en aluminium.

Atout design : ce cache-crémaillère en aluminium est laqué à la couleur du portail pour une finition parfaite.



MOTORISATION INVISIBLE ROLY SMART IO



- Moteur intégré dans le poteau de guidage pour un rendu totalement invisible
- Poteau pouvant servir de poteau-guide
- Poteau sur platine intégrée

Garanti 5 ans

L'Avis de l'Expert

★★★★★

« La motorisation invisible est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui sur le marché. En plus de son avantage esthétique, elle permet de protéger le moteur des effets des intempéries et des salissures qui, à la longue peuvent entraver le bon fonctionnement du moteur. »

Yves-Marie L.
Responsable de la formation client et du SAV

Les options pour son moteur



LA BOX CONNECTÉE somfy

La TaHoma Switch possède toutes les qualités nécessaires pour faciliter votre quotidien. En un clic, installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette et profitez du confort d'ouvrir et de fermer votre portail via l'application ou la commande vocale. Évolutive, elle peut également être connectée aux autres équipements de votre maison : chauffage, éclairage, volets, porte de garage...



LES PANNEAUX SOLAIRES

Si l'environnement ne vous permet pas de passer un câble d'alimentation entre le compteur électrique et le portail, un kit solaire peut alimenter le moteur grâce à un jeu de batteries. Une installation solaire reste soumise aux aléas climatiques, et une baisse du niveau d'ensoleillement sur une longue période peut nuire au bon fonctionnement de votre portail.

LES GYROPHARES



LE GYROPHARE CLASSIQUE

Ces feux permettent de signaler les mouvements du portail. Les usagers des espaces publics alentours peuvent ainsi adapter leur comportement et interagir avec vous en toute sécurité.



LES PHOTOCELLULES BFT AVEC GYROPHARE INTÉGRÉ

Remplaçant le gyrophare classique tout en offrant une sécurité supplémentaire, elles détectent la présence d'un obstacle sur le parcours. Le portail se bloque automatiquement, évitant ainsi tout risque de collision. *Disponibles uniquement pour les moteurs BFT.*



L'EMBOUT LUMINEUX

Les portails Kostum revêtent leurs habits de lumière ! Cet embout lumineux se substitue au gyrophare classique pour un résultat design et harmonieux. *Compatible uniquement avec les poteaux Multo ou Karé et les moteurs SOMFY et FAAC.*

Les contrôle d’accès



VIDÉOPHONE

Les vidéophones permettent de voir et de communiquer avec la personne située à l’extérieur de la propriété grâce à un écran et une caméra intégrés, offrant ainsi une sécurité accrue. Ils peuvent être posés en applique ou encastrés dans un mur.



INTERPHONE

Les interphones permettent de communiquer avec la personne à l’extérieur de la propriété via un haut-parleur et un microphone. Généralement moins coûteux que les vidéophones, ils offrent une solution de contrôle d’accès simple et efficace.



CLAVIER À CODE

Les claviers à code nécessitent la saisie d’un code pour ouvrir le portail. Ils sont souvent utilisés dans les propriétés commerciales ou les copropriétés afin d’offrir un accès maîtrisé aux occupants.



CLAVIER À CODES VERA

Le clavier à codes Vera s’installe facilement grâce à des vis traversantes, offrant une fixation sûre et adaptée aux différentes profondeurs de montants. Sa conception réversible permet une installation à gauche ou à droite, garantissant une intégration harmonieuse dans tous les environnements. Il est doté d’une capacité de 100 codes configurables, de 4 à 8 chiffres, répondant aux besoins de sécurité et de personnalisation.



LECTEUR D’EMPREINTE DIGITAL

Ekey dLine vous permet d’ouvrir votre portail en toute sécurité et avec praticité grâce à son système de lecteur d’empreintes digitales. Seules les personnes autorisées peuvent ouvrir la porte. En cas d’urgence, vous pouvez déverrouiller la porte où que vous soyez grâce à l’application connectée.

Moteur à bras


Conforme à la norme NF EN 13241-1

PORTAIL BATTANT

Marque	somfy	somfy	BFT	BFT	CAME	FAAC	Nice
Visuel							
Nom	**Axovia 3S IO**	**Multipro 3S IO**	**Virgo Smart BT**	**Igea BT**	**Fast 70 24V**	**Energy**	**Hopp**
Dim. mini par vantail	800 mm	800 mm	750 mm	1060 mm	600 mm	700 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	2000 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2400 mm
	Pour tous les vantaux supérieurs à deux mètres dans les zones venteuses, un verrou électrique vous assurera un verrouillage optimal et empêchera le portail de subir les effets du vent						
Surface par vantail	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent	5 m² pour une zone protégée du vent 4 m² pour une zone exposée au vent 3 m² pour une zone surexposée au vent	5 m² pour une zone protégée du vent 4 m² pour une zone exposée au vent 2,5 m² pour une zone surexposée au vent	5 m² pour une zone protégée du vent 4 m² pour une zone exposée au vent 3 m² pour une zone surexposée au vent	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	200 kg	300 kg	200 kg	250 kg	200 kg	350 kg	250 kg
Temps d'ouverture	10 sec à 90°	15 sec à 90°	14 sec à 90°	15 sec à 90°	13 sec à 90°	10 sec à 90°	11 sec à 90°
Ouverture max	120°	120° en fonction de l'installation	120°	125°	110° en fonction de l'installation	120°	110° en fonction de l'installation
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	60 cycles/jour	100 cycles/jour	130 cycles/jour	80 cycles/jour	60 cycles/jour
Écoinçon	490 mm	450 mm	335 mm	600 mm	530 mm	725 mm	500 mm

QU'EST-CE QUE L'ÉCOINÇON ?

L'écoinçon désigne l'espace libre entre le mur et le portail. Cet espace doit être mesuré avec précision afin de garantir que le portail s'adapte parfaitement à l'ouverture, tout en laissant suffisamment d'espace pour les ajustements nécessaires.



Écoinçon

Moteur à vérins

Conforme à la norme NF EN 13241-1

PORTAIL BATTANT

Marque	somfy	BFT	CAME	FAAC	Nice
Visuel					
Nom	Ixengo 3S IO	Kustos BT	ATS 24V	Handy	Wingokit
Dim. mini par vantail	950 mm	1400 mm	1300 mm	1100 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	4000 mm	4000 mm	2500 mm	2500 mm	2000 mm
Surface max vantail	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent	5 m² pour une zone protégée du vent 4 m² pour une zone exposée au vent 3 m² pour une zone surexposée au vent	5 m² pour une zone protégée du vent 4 m² pour une zone exposée au vent 3 m² pour une zone surexposée au vent	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent	4 m² pour une zone protégée du vent 3 m² pour une zone exposée au vent 2 m² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	400 kg	500 kg	400 kg	400 kg	200 kg
Temps d'ouverture	10 à 34 sec suivant installation	17 sec à 90°	15 à 30 secsuivant installation	10 à 34 sec suivant installation	14 à 20 sec pour 90°
Ouverture max	120°	126°	120°	110°	130°
Nombre de cycles	60 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	80 cycles/jour	100 cycles/jour
Ecoinçon	180 mm	180 mm	170 mm	140 mm	140 mm
Possibilité en pente	Non				

Moteur portail coulissant

Conforme à la norme NF EN 13241-1

Marque	somfy	somfy	BFT	CAME	FAAC	Nice	Nice
Visuel							
Nom	Elixo Smart IO Pack Eco Confort	Elixo 500 3S M IO Pack confort	Deimos BT Ultra	BXV400 24V	Cyclo C720	Robuskit	Slight
Dim. max par vantail	6000 mm	6000 mm	8000 mm	8000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Poids max du portail	300 kg	500 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 3 secondes	1 m en 4 seondes	1 m en 3 seondes
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	60 cycles/jour	50 cycles/jour	100 cycles/jour

Moteur invisible


Conforme à la norme NF EN 13241-1

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

Marque	somfy	somfy	somfy	BFT	BFT
Visuel					
Nom	Roly Smart IO	Invisio IO	Invisio IO Grandes Dimension	Eli BT A 35	Eli BT A 35 (ouverture 180°)
Type de portail	Coulissant	Battant	Battant	Battant	Battant
Positionnement	Poteaux	Montants	Montants	Enterré	Enterré
Dim. mini par vantail	-	-	-	600 mm	600 mm
Dim. max par vantail	6000 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure
Surface max	-	3,5 m^2 pour une zone protégée du vent 3 m^2 pour une zone surexposée au vent 2,5 m^2 pour une zone exposée au vent	4,5 m^2 pour une zone protégée du vent 4 m^2 pour une zone surexposée au vent 3,5 m^2 pour une zone exposée au vent	3 m^2 pour une zone protégée du vent 2,5 m^2 pour une zone surexposée au vent 2 m^2 pour une zone exposée au vent	3 m^2 pour une zone protégée du vent 2,5 m^2 pour une zone surexposée au vent 2 m^2 pour une zone exposée au vent
Poids max par vantail	300 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 Kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	15 secondes à 90°	15 secondes à 90°	12.5 secondes à 90°	12.5 secondes à 90°
Ouverture max	-	110° 180° en pose en applique	110° 180° en pose en applique	115°	180°
Nombre de cycles	-	30 cycles/jour	30 cycles/jour	-	-
Possibilité en pente	Non	Oui	Oui	Non	Non


Vidéophones

Marque	somfy				
Visuel					
Nom	V500 Pro IO connect	Barenn 100	Bticino	On'kio	In'kio
Écran	7'	8'	5'	8'	8'
Mémoire d'images	Sur carte SD (16 Go)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)
Couleur	Noir	Alu brosé	Noir extérieur Blanc intérieur	Inox	Inox
Vision nocturne	Oui	Oui		Oui	Oui
Type de clavier	Aucun	Tactile	Aucun	Clavier à code	Clavier à code
Renvoi d'appel	Au choix : sur smartphone ou non	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone
Caméra	102°	120°	120°	120°	120°



MÉMOIRE D'IMAGE

Ces vidéophones disposent d'une fonction permettant de prendre une photo ou une courte vidéo de toute personne sonnant à votre porte. Les images sont ensuite stockées dans la mémoire de l'appareil et peuvent être consultées à tout moment.



TYPES DE CLAVIERS

Il existe différents types de claviers : à boutons, tactiles ou à écran.



RENVOI D'APPEL

Cette fonctionnalité, disponible sur les visiophones connectés, permet de renvoyer les appels du vidéophone vers votre smartphone ou votre tablette. Elle est particulièrement utile si vous êtes en déplacement ou si vous ne souhaitez pas manquer un appel important.

Digicodes et sonnettes

Marque	somfy	BFT	urmet CAPTIV	CAME	FAAC	Nice
Visuel						
Nom	Keypad IO	QboTOUCH	ZAMAK	Digicode	Digicode	Clavier à code
Radio	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Coloris	Noir	Bleu	Gris	Noir	Inox	Noir et gris
Rétro éclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Type de clavier	Clavier	Tactile	Clavier	Clavier	Tactile	Clavier



OUTDOOR CAMERA somfy

La caméra de surveillance extérieure Somfy est hautement dissuasive grâce à sa capacité à vous alerter sur votre smartphone et à vous envoyer une séquence vidéo en cas d'intrusion. L'application « Somfy Protect » vous permet de déclencher la sirène de 110 dB. Si un luminaire est associé à votre caméra, il s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

Plaques d’entrées

UNE TYPOGRAPHIE POUR CHAQUE COLLECTION

Pour peaufiner votre entrée, nous avons sélectionné une typographie pour créer votre plaque d’entrée. Réalisée en découpe laser, elle s’accordera parfaitement avec le style de votre portail ou portillon.



Police Rusten

LA TYPOGRAPHIE SIGNÉE KOSTUM

Nous avons créé une typographie unique combinant des lignes fluides et des courbes harmonieuses pour un rendu moderne. Votre numéro de rue peut être réalisé en Alunox et collé sur votre portail ou intégré en surfaçage.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...



Numéro de rue aspect inox



Numéro de rue en surfaçage
(Disponible uniquement sur tôle pleine - Creux de 1 mm)



Numéro de rue inox intégré au surfaçage
(Disponible uniquement sur tôle pleine - Creux de 1 mm)

Spots lumineux

Apportez de la lumière à votre espace de vie extérieur grâce à nos spots lumineux. Disponibles en deux formes, ils peuvent être laqués dans la couleur de votre choix. Grâce à une fixation murale, vous pouvez les installer sur votre façade ainsi que sur nos poteaux Multo et Karé.




Spot carré : Kub 55



Spot conique : Cone 55



Composition clôture





Demi : demi-poteau



Lino : poteaux 2 départs



Lino : poteau multi-départs



Exo : poteau multi-angles

LES TYPES DE FIXATIONS



SUR PLATINE

Hauteur max 1800 mm

Fixation sur platine en aluminium fixée sur le muret

À SCELLER

Hauteur max 2100 mm

Fixation dans maçonnerie sans pièce de fixation apparente

AVEC FER

Hauteur max 2100 mm

Fixation directement au sol grâce à une barre de fer

**Hors gamme Céklo*



DEMI-POTEAU

DEMI

Le demi-poteau Demi offre une finition parfaite aux clôtures qui commencent ou se terminent contre un mur ou un pilier.



CLÔTURE EN REDAN

POUR MURET « ESCALIER »

La clôture en redan conjugue fonctionnalité et esthétisme grâce à une fabrication et une installation minutieuses.



MULTI-ANGLES

POTEAU EXO

Nos équipes R&D ont développé un poteau multi-angles s'adaptant à toutes les contraintes de pose d'une clôture.



MULTI-FONCTIONS

POTEAU LINO

En départ de clôture, en poteau intermédiaire ou en finition, ce poteau peut également gérer les angles à 90°.



SYSTÈME ANTI VOL

POUR LAMES

Compatible avec toutes les lames, ce système anti-vol se visse dans le poteau de chaque côté de la lame supérieure. Il n'est pas accessible depuis l'extérieur de la propriété *(option).*



CACHE PLATINE

POUR TOUS LES POTEAUX

Compatible avec chaque platine pour une finition parfaite *(option).*



PLATINE 2 POINTS

POUR POTEAU LINO

Elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1300 mm.



PLATINE 3 POINTS

POUR POTEAU EXO

Elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1300 mm.



PLATINE 4 POINTS

POUR POTEAU LINO

Plus résistante, elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1800 mm.

LED intégrées

UN JARDIN LUMINEUX

Parfaites pour mettre en valeur votre jardin, les clôtures avec LED intégrées créent une ambiance chaleureuse et accueillante dès la tombée de la nuit. Un design moderne qui sera votre allié pour faire durer vos repas entre amis.




LEMM : Clôture lames persiennes 75 mm - Poteaux sur platines - Gris anthracite 7016




BRIZ-ANAE : Clôture lames pleines 150 mm -
Poteaux sur platines - Bleu saphire 5003

Composition d'un garde-corps



LES TYPES DE POSES



SUR DALLE
OU À LA FRANÇAISE

Fixé à plat, sur le sol de votre terrasse, par un sabot en aluminium laqué à la couleur du garde-corps.

PLATINE PLATE

Une pose sur dalle en toute finesse et discrétion, pour un rendu esthétique et raffiné.

NEZ DE DALLE
OU À L'ANGLAISE

Une pose en applique, sur le côté. Recommandé pour les petits espaces, mais impose une dalle solide et épaisse.

POSE PAR SCELLEMENT

Scellé directement dans la maçonnerie assurant une résistance sans faille et sans pièce de fixation apparente.



KAY

FORME RECTANGULAIRE

Présentant un design contemporain et épuré, elle conviendra parfaitement aux garde-corps modernes et minimalistes.



SOA

FORME ARRONDIE

Offrant une prise en main confortable et une forme douce grâce à son profil arrondi, elle est souvent appréciée par les personnes âgées ou à mobilité réduite.





ARTICULATIONS MAINS COURANTES

VERTICALES OU HORIZONTALES

Les articulations permettent d'ajuster votre garde-corps à votre environnement. Leur esthétique soignée garantit une finition impeccable, jusque dans les moindres détails.



ARTICULATIONS À ANGLES VARIABLES

Permettant de s'adapter à différentes configurations, elles offrent une grande flexibilité dans la conception et l'installation de votre système de sécurité.



FIXATIONS MAIN COURANTE SEULE

MURALE SIMPLE

La fixation murale simple propose une finition particulièrement soignée, presque invisible, grâce à une fixation située sous la main courante.



FIXATION MAIN COURANTE SEULE

SUR ÉCUYER

La fixation sur écuyer se fixe le long du mur et assure une résistance à toute épreuve.



FIXATION MURALE

EN TABLEAU

Le garde-corps est fixé entre les tableaux d'une fenêtre afin d'apporter sécurité et robustesse contre tout risque de chute.

Les types de vitrages



VITRAGE CLAIR

Le vitrage clair offre une excellente transparence et laisse passer la lumière naturelle. Il est idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, sans altérer la vue.



VITRAGE BRONZE *(option)*

Le vitrage bronze offre une teinte chaleureuse et plus intense. Au-delà de son aspect décoratif, il peut également protéger des rayons UV et réduire l'éblouissement.



VITRAGE OPALE *(option)*

Le vitrage opale présente une finition laiteuse et satinée. Apprécié pour son côté intime, il filtre la lumière et crée une ambiance douce et agréable.



VITRAGE GRANITÉ 200 *(option)*

Le vitrage granité 200 présente un aspect texturé et granuleux. Très esthétique, il apporte une légère intimité tout en laissant passer la lumière.

LES COLORIS DE VITRAGES (OPTION)

Aquamarine
Saphire
True Blue
Golden Light
Sahara Sun
Tangerine
Coral Rose
Ruby Red
Deep Red
Smoke Grey
Evening Shadow

NORMES

Nos produits sont conformes aux normes : NF P 01-012, NF P01-013.

VITRAGE

44.2 conformes à la norme EN 356 et DTU 39 P5 qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse et d'éviter sa chute.


SOLIDITÉ

Les pièces sont assemblées mécaniquement et les visseries sont entièrement inoxydables.

LED intégrées

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE DE JOUR COMME DE NUIT

Nos garde-corps sont conçus pour recevoir des LED intégrés dans les mains courantes. Offrant une ambiance contemporaine et soignée, ils constituent également un moyen subtil d'apporter de la luminosité à votre balcon, terrasse ou pièce de vie en hauteur.



LOIG : Pose sur dalle sur sabot - Main courante rectangulaire KAY - Gris terre d'ombre 7022

COLLECTION ARCHY

PORTAILS TÔLES PLEINES


Klavel p.24


Esus p.25


Sianna p.26


Kenan p.25


Edda p.27


Holev p.27


Vali


Hoenir

PORTAILS TÔLES DÉCOUPE LASER


Lug p.29


Parady p.30


Boest p.29


Freya p.28

PARTENARIAT


Oxygene p.33

Abysse p.32


Ecume p.33


Selene p.33


Topaze p.33

PORTAILS AVEC TASSEAUX


Lann p.34


Ganit p.35


Thia p.35



Kloum p.37


Abel p.36

Pepia p.37

PORTAILS LAMES VERTICALES


Theolenn p.39


Alya p.39


Keriec p.39


Arenn p.38

PORTAILS EN BOIS


Asmar p.42


Anian p.41

Klouar



Blavet p.40


BARREAUDAGES PLEINS



Klavel p.44



Abel p.45


Lann p.48



Arenn


Caroual p.46


Klouar



Asmar p.42

BARREAUDAGES AJOURÉS


Ganit p.49


Lann p.49


Theolen p.50



Alya p.51



Keriec p.51


Anian p.52

COLLECTION COSY

PORTAILS TUBES


Bitik p.59-60


Kloarec p.58


Tub p.59

PORTAILS AJOURÉES


Raz p.63


Loc


Breiz p.62


Dazon


Dihun p.63


Koan


Daoust


Maer


Farz


Maez p.65


Kamm


Spas p.65


Celina p.64

PORTAILS PERSIENNÉS


Lemm p.66


Litenn p.67


Yec p.67


Tev p.69


Strolad p.68


Hed p.69

PORTAILS SEMI-PLEINS


Bokage


Alwena p.70


Diaouled


Anzer p.71


Buron


Izella


Beuzit


Elies


Urvoy


Komm


Cadic p.73


Morana


Nespic


Ket


Drezeg


Kastel


Kas


Traon p.71


Kebenn


Argoat p.72


Gwen


Louarn


Hoelenn


Ster


Madec


Stal


Gall


Gored


Erenn


Meilh


Trogeri


Balieg


Kalet


Padout


Enez p.75


Trebez p.74


Coat


Tevenn


Solenn p.75


Diskar



Kestenn p.76


Poultrenn


Toullan


Dremm


Pegemenn


Penty p.77



Bann


Taol


Avel


Ruz


Armel p.77


Cedrig


Agalon p.73-79


Glazik p.78


Guel p.79


Rozik


Mouk


Caban


Bragou


Gloan


Kabig p.81


Blouzenn p.81


Justenn p.80


Lomig

Iltud


Atlantia

Madina p.82

PORTAILS PLEINS

Stella p.84

Menez p.85

Ker

Tremen p.85

Trividic


Ty


Melen


Ledan


Anae p.87


Eben p.86


Karantan p.90


Deiz


Karana p.88


Lusen p.90


Jolek


Orjal p.92


Santec



Stamm p.93


Seizenn


Ark150


Line150 p.95


Kub150


Ark300


Line300


Kub300 p.94


Balan300


Nadoz300


Ublo300

PARTENARIAT


Alinea p.96


Zen p.98


Ecume p.97


Topaze p.97

CLÔTURES AJOURÉES


Loc


Kamm p.100


Raz p.101



Maez p.102-103


Morenn-Bitik p.104



Bili-Kloarec


Spas p.105

CLÔTURES PERSIENNÉES


Lemm p.106


Litenn p.107


Ivala p.108


Tev p.109


Strolad p.110


Hed

CLÔTURES PLEINES


Karmen-Stella p.112-113


Briz-Anae p.114-115


Tellen-Karantan p.116-117


Eskell


Serin


Lusen-Dillo p.90

BARREAUDAGES AJOURÉS


Tub


Celina p.118


Tik


Kloa


Heol p.119


Gast p.119


Gwen

BARREAUDAGES SEMI-PLEINS


Argoat p.120



Bokage



Alwena

BARREAUDAGES PLEINS


Stel p.123


Tiviz p.123


Ana


Eben


Kara p.122


Deiz


Odil


Jolek


Alinea


Zen


Ker


Tremen

COLLECTION FRESK

PORTILLONS


Maelwen p.152


Janel p.150


Mary


Ivona p.151


Jova


Antier



Dem


Mana


Trede

PORTAILS BATTANTS


Arzur


Breval


Peran p.131


Tudi p.134


Mannaig


Eloane p.135


Soazig


Tualen p.137


Cado p.135


Dewi


Laouen


Ewen p.136


Eliaz p.137


Fragan


Awenig p.138


Brivael p.139


Nolwenn p.139


Collina

PORTAILS COULISSANTS


Maden p.140



Onen p.141


Prijan p.144


Samzun p.142


Tomaz p.143


Yoenn


Enora p.149



Soaz



Warog p.143


Olwen p.147


Walig p.146


Metig p.147


Andreva


Anaelle


Azereg

CLÔTURES


Roparz


Perig



Jikel



Kaelig



Modeg


Leon


Genez



Ailea


Alis


Lia


Lizen p.155


Aydan



Mona p.136


BARREAUDAGE


Guenia


Flamig p.158-159


Aela p.156


Erell


Anaig



Aodren


Nezig


Loeva p.154


Algam


CLAUSTRAS



Klaustras p.160-161-162

COLLECTION CÉKLO

PORTAILS AJOURÉS


Bosco p.169


Yucko p.169


Salto p.168



Shako p.169

PORTAILS PERSIENNÉS


Patio p.170


Mismo


Amaro p.171



Paseo p.171

PORTAILS SEMI-PLEINS


Turbo p.172


Combo p.173


Pecko p.173


Quipo p.175


Sango p.175


Hello p.174


Bento p.177


Texto p.177


Iroko p.176


Campo p.178

PORTAILS PLEINS


Bravo p.180



Kendo p.181



Helio p.181


Cenco p.182


Gallo p.182


Thebo 150 p.183


Djelo 150


Thebo 300 p.183


Djelo 300

PORTAILS ET PORTILLONS AVEC DÉCORS


Calao



Mezzo


Tango p.184


Banjo


Tempo


Largo


Credo p.185


Hocco



Tenno


Boldo p.185


CLÔTURES


Bosco p.188


Patio p.187


Paseo p.187


Bravo p.186


Cenco p.187

COLLECTION TRADY

PORTAILS AJOURÉS


Lignol p.194


Pluguffan p.195


Edern


Gourlizon


Spezet


Le Juch


Plomelin p.197


Clohars


Quimper p.195


Kerlaz


Huelgoat p.197


Gourin p.197



Braspart


Faouet


Kerpert


Kerity p.196

PORTAILS SEMI-PLEINS


Moncontour p.200


Josselin p.201


Rochefort


Briec p.201


Quintin


Pleyben


Ploeven


Guerlesquin p.201


Locquirec p.202


Guimaec


Ploudiry


Suliac


Mespaul p.203


Elliant


Plozevet


Rosporden


Landudec


Berrien



Bohars p.193


Guenily p.203


Kerioc

PORTAILS À BARREAUX EN APPLIQUE


Bazh p.198


Dune p.199



Dreuz

PORTAILS PLEINS


Pont-Aven p.205-206


Locronan p.204


Audierne p.205


Poullan p.209


Plonevez


Coray


Plomodiern


Bannalec


Esquibien



Rosnoen p.209


Peumerit


Confort


Ploneis


Locarn p.208



Lehon


Marsan

BARREAUDAGES AJOURÉS


Moncontour p.211



Penroz


Mespaul p.210


Pleyben



Josselin


Bazh p.212


Dune p.211


BARREAUDAGES SEMI-PLEINS



Lanmeur


Pont-Aven p.213

BARREAUDAGES PLEINS


Roscanvel p.213


Melgven


Locronan

COLLECTION GARDE-CORPS

GARDE-CORPS BARREAUDÉS


Lati p.223


Yana p.218


Divi p.219


Elora


Envel


Tevel p.219


Briel p.220


Dek p.221


Breiz p.215


Guézy


Tara p.223


Iwen


Bagad p.223


Noz p.222


Noan




Alan



Loig p.221

GARDE-CORPS VITRÉS



Ria p.225



Evy p.224



Mel p.225



Tela p.226



Maé p.227



Ted



Vona p.228



Aziliz sur dalle p.230



Aziliz nez de dalle



Aziliz pose façade p.231



Aziliz pose tableau p.231

GARDE-CORPS TÔLÉS AVEC DÉCORS



Eflez p.232



Abriel p.233



Brini p.233



Dahu p.234



Vona

SÉPARATIF DE BALCON



Bravig p.239

CLÔTURES SÉPARATIVES ET AIDE À LA MONTÉE



Jud p.241-243



Dali p.241



Harp p.242



Fil

PARE-VUES ET PARE-VENTS



Izold p.237-238



Gabig p.239

A **Abel,** portail Archy 36,
Abel, barreaudage Archy 45
Abel, portillon Archy 54
Abriel, garde-corps décor 233
Abysse, portail Archy 32
Aela, barreaudage Fresk 156
Agalon, portail Cosy 73, 79
Alinea, portail Cosy 98
Alwena, portail Cosy 70
Alya, portail Archy 39
Alya, barreaudage Archy 51
Amaro, portail Céklo 171
Anaé, portail Cosy 87
Anian, portail Archy 41
Anian, barreaudage Archy 52
Anzer, portail Cosy 71
Apis, treillis végétalisable 248
Arenn, portail Archy 38
Arenn, portillon Archy 55
Argoat, barreaudage Casy 120
Argoat, portail Cosy 72
Armel, portail Cosy 77
Asmar, portail Archy 42
Audierne, portail Trady 205
Awenig, portail Fresk 138
Aziliz, garde-corps vitré 230

B **Bagad,** garde-corps barreaudé 223
Bailh, habillage poubelle 250
Bazh, portail Trady 198
Bazh, barreaudage Trady 212
Bento, portail Céklo 177
Bitik, portail Cosy 59
Bitik, portillon semi-fixe 60
Blavet, portail Archy 40
Blouzenn, portail Cosy 81
Boest, portail Archy 29
Bohars, portail Trady 193
Boldo, portail décor Céklo 185
Bosco, portail Céklo 169
Bosco, clôture Céklo 188
Bravig, séparateur balcon 239
Bravo, portail Céklo 180
Bravo, clôture Céklo 186
Breiz, portail Cosy 62
Breiz, garde-corps barreaudé 277
Briec, portail Trady 201
Briel, garde-corps barreaudé 220
Brini, garde-corps décor 233
Brivael, portail Fresk 39
Briz-anaé, clôture Cosy 111,115,157

C **Cadic,** portail Cosy 73
Cado, portail Fresk 135
Campo, portail Céklo 178
Caroual, portail Archy 46
Célina, portail Cosy 64
Célina, barreaudage Cosy 118
Cenco, portail Céklo 182
Cenco, clôture Céklo 187
Combo, portail Céklo 173
Credo, portail décor Céklo 185

D **Dahu,** garde-corps décor 234
Dali, clôture séparative 241
Dek, garde-corps barreaudé 221
Derog, habillage de façade 246
Dihun, portail Cosy 63
Divi, garde-corps barreaudé 219
Djelo 150, portail Céklo 183
Dune, portail Trady 199
Dune, barreaudage Trady 211

E **Eben,** portail Cosy 86
Écume, portail Archy 33
Écume, portail Cosy 97
Edda, portail Archy 27
Eflez, garde-corps décor 232
Eliaz, portail Fresk 137
Eloane, portail Fresk 135
Enez, portail Cosy 75
Enora, portail Fresk 148
Esus, portail Archy 25
Evy, garde-corps vitré 224
Ewen, portail Fresk 136

F **Flamig,** barreaudage Fresk 158, 159
Freya, portail Archy 28
Freya, portillon Archy 55

G **Gabig,** pare-vent 239
Gallo, portail Céklo 182
Ganit, portail Archy 35
Ganit, barreaudage Archy 49
Gast, barreaudage Cosy 119
Glazik, portail Cosy 78
Gourin, portail Trady 197
Guel, portail Cosy 79
Guenily, portail Trady 203
Guerlesquin, portail Trady 201

H **Harp,** clôture séparative 242
Hed, portail et portillon Cosy 69
Helio, portail Céklo 181
Hello, portail Céklo 174
Heol, barreaudage Cosy 119
Holev, portail Archy 27
Huelgoat, portail Trady 197

I **Iroko,** portail Céklo 176
Ivala, clôture Cosy 108
Ivona, portillon Fresk 151
Izold, pare-vue 238

J **Janel,** portillon Fresk 150
Josselin, portail Trady 201
Jud, clôture séparative 241, 243
Justenn, portail Cosy 80

K **Kabig,** portail Cosy 81
Kamm, baraudage Cosy 100
Kara, barreaudage Cosy 122
Karana, portail Cosy 88
Karantan, portail Cosy 89
Karmen-stella, clôture Cosy 112, 113
Kenan, portail Archy 25
Kendo, portail Céklo 181
Keriec, portail Archy 39
Keriec, barreaudage Archy 51
Kerity, portail Trady 196
Kestenn, portail Cosy 76
Klaustra, claustra Fresk 160, 161, 162

Klavel, portail Archy 24
Klavel, barreaudage Archy 44
Klavel, portillon Archy 55
Kloarec, portail Cosy 58
Kloum, portail Archy 37
Kub 300, portillon Cosy 94

L **Lann,** portail Archy 34
Lann, barreaudage Archy 48
Lati, garde-corps barreaudé 223
Lemm, portail Cosy 66
Lemm, clôture Cosy 106
Lignol, portail Trady 194
Line 150, portail Cosy 95
Liorzh, habillage climatiseur 251
Litenn, portail Cosy 67
Litenn, clôture Cosy 107
Lizen, clôture Fresk 155
Locarn, portail Trady 208
Locquirec, portail Trady 202
Locronan, portail Trady 204
Loeva, barreaudage Fresk 154
Loig, garde-corps barreaudé 221
Louza, habillage jardinière 247
Lug, portail Archy 29
Lusen, portail Cosy 90

M **Maden,** portail Fresk 140
Madina, portail Cosy 82
Maé, garde-corps vitré 227
Maelwen, portillon Fresk 152
Maez, portail Cosy 65
Maez, clôture Cosy 102, 103, 157
Mel, garde-corps vitré 225
Menez, portail Cosy 85
Mespaul, portail Trady 203
Mespaul, barreaudage Trady 210
Metig, portail Fresk 147
Moncontour, portail Trady 200
Moncontour, barreaudage Trady 211
Morenn-Bitik, clôture Cosy 104

N **Naël,** habillage spot 247
Nolwenn, portail Fresk 139
Noz, garde-corps barreaudé 222

O **Olwen,** portail Fresk 147
Onen, portail Fresk 141
Orjal, portail Cosy 92
Oxygène, portail Archy 33

P **Parady,** portail Archy 30
Paseo, portail Céklo 171
Paseo, clôture Céklo 187
Patio, portail Céklo 170
Patio, clôture Céklo 187
Pecko, portail Céklo 173
Penty, portail Cosy 77
Pepia, portail Archy 37
Peran, portail Fresk 131
Plomelin, porail Trady 197
Pluguffan, portail Trady 195
Pont-aven, portail Trady 205, 206, 207
Pont-aven, barreaudage Trady 213
Poullan, portail Trady 209
Prijan, portail Fresk 144

Q **Quimper,** portail Trady 195
Quipo, portail Céklo 175

R **Raz,** portail Cosy 63
Raz, clôture Cosy 101
Ria, garde-corps vitré 225
Roscanvel, barreaudage Trady 213
Rosnoen, portail Trady 209

S **Salto,** portail Céklo 168
Samzun, portail Fresk 142
Sango, portail Céklo 175
Selene, portail Archy 33
Shako, portail Céklo 169
Sianna, portail Archy 26
Solenn, portail Cosy 75
Spas, portail Cosy 65
Spas, clôture Cosy 105
Stamm, portail Cosy 93
Stel, barreaudage Cosy 123
Stella, portail Cosy 84
Strolad, portail Cosy 68
Strolad, clôture Cosy 110

T **Tango,** portail Céklo 184
Tara, garde-corps barreaudé 223
Tela, garde-corps vitré 226
Tellen-karantan, clôture Cosy 116, 117
Tev, portail Cosy 69
Tev, clôture Cosy 109
Tevel, garde-corps barreaudé 219
Texto, portail Céklo 177
Thebo 300, portail Céklo 183
Theolenn, portail Archy 39
Theolenn, barreaudage Archy 50
Thia, portail Archy 35, 55
Tiviz, barreaudage Cosy 123
Tomaz, portail Fresk 143
Topaze, portail Archy 33
Topaze, portail Cosy 97
Traon, portail Cosy 71
Trebez, portail Cosy 74
Treillis végétalisable 249
Tremen, portail Cosy 85
Tualen, portail Fresk 137
Tub, portail Cosy 59
Tudi, portail Fresk 134
Turbo, portail Céklo 172


V **Vona,** garde-corps vitré 226

W **Walig,** portail Fresk 146
Warog, portail Fresk 143

Y **Yana,** garde-corps barreaudé 218
Yec, portail Cosy 67
Yucko, portail Céklo 169

Z **Zen,** portail Cosy 98

Imaginez votre projet



Retrouvez tous nos produits sur **Kostum.fr**

KOSTUM

Habille vos extérieurs

Entrez dans le monde Kostum...



Catalogue pergolas, carports, porches d'entrée et cuisines extérieures



Catalogue garde-corps



Retrouvez tous nos produits sur **Kostum.fr**



Personnalisez votre projet avec notre **configurateur Kostum**

Maison **Cadiou**

Route de Douarnenez
29180 LOCRONAN

02 98 91 73 01
8h - 12h | 13h30 - 17h30

Votre installateur et expert conseil

EXTEND

Votre installateur conseil

3 rue du Ségalar, 81380 Lescure-d'Albigeois

05 63 60 33 97 · extend.fr

Kostum.fr

Fabrication sur-mesure

Documentation non contractuelle. L'impression ne permet pas de représenter fidèlement les coloris RAL®. Photos : Stéphane et Marguerite Rambaud, Erwan Pianezza, Nicolas Mingam, Erwan Lancien - 03/2026 - 204054cc2026

IMPRIM'VERT®

LE TRI + FACILE catalogue

PEFC 10-31-1614